

ARTIKELÜBERSICHT PROBLEMLÖSER-PROSPEKT

Schraubenzange, 130 mm

Die patentierte und mit Design-Preis ausgezeichnete 2-Komponenten-Schraubenzange ist der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte oder durch Korrosion beschädigte Schrauben. Die spezielle Kopfform der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schrauben, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen sind. Eingelegtes Gelenk mit gewölbten, vertikal-gezahnten Greifflächen, für alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M1 – M3.

CIMCO-ArtikelNr. 10 0350

Schraubenzange, 160 mm

Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 58 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht. Gewölbte, horizontal- und vertikal-gezahnte Greifflächen, für alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M2 – M6.

CIMCO-ArtikelNr. 10 0352

Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

Nach IEC 60900:2005, Klassifikation VDE 0682, Teil 201.
Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.

VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben

- 2,5 x 0,4 x 75 mm CIMCO-ArtikelNr. 11 7701
- 3,0 x 0,5 x 100 mm CIMCO-ArtikelNr. 11 7702
- 4,0 x 0,8 x 100 mm CIMCO-ArtikelNr. 11 7704
- 5,5 x 1,0 x 125 mm CIMCO-ArtikelNr. 11 7705

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

- PZ 1 x 80 mm CIMCO-ArtikelNr. 11 7741
- PZ 2 x 100 mm CIMCO-ArtikelNr. 11 7742

VDE-Phasenprüfer (250 V AC) CIMCO-ArtikelNr. 11 1280

CIMCO-ArtikelNr. 11 7802

Steckschlüssel-Satz Spezial, 7-teilig

Mit den Schlüsselgrößen SW 8 – SW 10 – SW 11 – SW 13 – SW 15 – SW 17 mm.

Inhalt: je 1 Stück

Sechskant-Steckschlüsseleinsätze mit 3/8"-Vierkantantrieb und Antriebs-Quergriff aus Chrom-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet, hochglänzend poliert und hartverchromt.

Die Besonderheit: Mit Hilfe der speziellen Schlüsselform können selbst beschädigte (rund-gedrehte) Außen-Sechskant-Schrauben gelöst werden.

CIMCO-Artikelnr. 11 3160

Bit- und Steckschlüsselsortiment, 28-teilig

In ansprechend kompakter zweifarbiger Kunststoffbox, Steckschlüssel und Antriebsratsche aus Chrom-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet, hochglänzend poliert und hartverchromt.

Inhalt: je 1 Stück

Zwölfkant-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4"-Vierkantantrieb:

4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm

Mini-Ratsche mit Umschalter und Quick-Release- 1/4"-Vierkantantrieb

Schraubbits aus S2-Spezialstahl, 25 mm lang; je ein Bit

- für Schlitzschrauben 4 – 5 – 6 mm
- für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 1 – PH 2 – PH 3
- für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ 1 – PZ 2 – PZ 3
- für Innensechskant-(Inbus-)Schrauben 4 – 5 – 6 mm

Bithalter mit Schnellverschluss, 55 mm lang, für Hand- und Maschinenbetrieb

Adapter von 1/4"-Vierkantantrieb (z. B. für Ratsche) zu 1/4"-Sechskantantrieb (z. B. für Schraubbits), 25 mm lang

CIMCO-Artikelnr. 11 3154

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz Spezial, 9-teilig

Mit den Schlüsselgrößen SW 1,5 – SW 2 – SW 2,5 – SW 3 – SW 4 – SW 5 – SW 6 – SW 8 – SW 10 mm, extra lange Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, polierte, hart verchromte Oberfläche, in praktischem Kunststoffhalter mit Gürtelclip.

Die Besonderheit: Mit Hilfe der speziellen Schlüsselform können selbst beschädigte (rund-gedrehte) Innen-Sechskant-Schrauben gelöst werden (nicht an der Kugelkopf-Seite).

CIMCO-Artikelnr. 11 0606

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, 9-teilig

Mit den Schlüsselgrößen SW 1,5 – SW 2 – SW 2,5 – SW 3 – SW 4 – SW 5 – SW 6 – SW 8 – SW 10 mm, mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, polierte, hart verchromte Oberfläche, abgerundete Kanten, in praktischem Kunststoffhalter für die Werkzeutasche sowie die Wandbefestigung

CIMCO-Artikelnr. 11 0604

Rostlöser- und Kontaktspray

Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt. Löst Rost, verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen, schützt nachhaltig vor Korrosion und fettet Gleitflächen, mit guten Kriech Eigenschaften. Verhindert Kriechströme, Funkenschlag und Kurzschlüsse.

Inhalt: 400 ml

CIMCO-Artikelnr. 15 1040