



ALLES STEVIG IN DE HAND!

Met de schroefgereedschappen van CIMCO kijken wij terug op een geschiedenis die ver teruggaat in het verleden:

Volgens aantekeningen werden de eerste schroefgereedschappen, zoals wij die tegenwoordig kennen, al aan het eind van de 17e eeuw gebruikt. Interessant hierbij is, dat de ijzeren schroef pas tijdens de industriële revolutie in het midden van de 19e eeuw steeds belangrijker werd. Vandaag de dag is het nauwelijks voor te stellen, maar tot dan toe werd de schroefdraad er nog moeizaam met de hand in gevijld.

In de volksmond heeft het begrip "schroevendraaier" ingang gevonden, dat is toe te schrijven aan de oorsprong ervan: het indraaien of vastdraaien van een houten schroef in hout.

Met de oprichting van de firma CIMCO in 1827 hield de onderneming zich al bezig met het maken van dergelijke schroefgereedschappen. Sindsdien hebben wij het veelzijdige assortiment continu geoptimaliseerd en kunnen ook dit jaar een hele serie innovatieve producten presenteren.



Set VDE-draaimomentschroevendraaiers, 9-delig

 1000 V

- Verstelling van het draaimoment zonder extra gereedschap
- 1 - 5 Nm, instelstanden in stappen van 0,02 Nm
- Duidelijke klik bij het bereiken van het draaimoment
- Tweecomponentengreep met houder voor wisselbits en vergrendelingssysteem
- Wisselbits doorlopend geïsoleerd
- Conform IEC 60900 geïsoleerd tot 1000 V AC en GS-getest
- Lengte: 240 mm, gewicht: 500 g

Leveringsomvang:

- VDE-schroevendraaierhandvat
- Wisselbits voor gleufschroeven
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Wisselbits voor kruiskopschroeven PH 1 - PH 2 x 100 mm
- Wisselbits voor kruiskopschroeven PZ 1 - PZ 2 x 100 mm
- In praktische nylon etui met riemlus

CIMCO-artikelnr. 11 4806

€ 124,00



Set VDE-schroevendraaier-wisselbits, 8-delig

 1000 V

- Schroevendraaierhandvat in tweecomponentenuitvoering
- Wisselbits doorlopend geïsoleerd
- Opsteekbare draaidop voor elektronica-werkzaamheden
- Conform IEC 60900 geïsoleerd tot 1000 V AC en GS-getest
- Lengte: 220 mm, gewicht: 350 g

Leveringsomvang:

- VDE-schroevendraaierhandvat
- Wisselbits voor gleufschroeven
2,5 x 0,4 x 100 mm · 3,5 x 0,6 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm · 5,5 x 1,0 x 100 mm
- Wisselbits voor kruiskopschroeven PH 1 - PH 2 x 100 mm
- Draaidop voor wisselbit
- In praktische nylon etui met ophang- en riemlus

CIMCO-artikelnr. 11 7860

€ 45,00



Set VDE-schroevendraaier-wisselbits, 18-delig

   1000 V

- Schroevendraaierhandvat in tweecomponentenuitvoering
- Wisselbits doorlopend geïsoleerd
- Opsteekbare draaidop voor elektronica-werkzaamheden
- Conform IEC 60900 geïsoleerd tot 1000 V AC en GS-getest
- Lengte: 220 mm, gewicht: 500 g

Leveringsomvang:

- VDE-schroevendraaierhandvat
- Wisselbits voor gleufschroeven
2,5 x 0,4 x 100 mm · 3,5 x 0,6 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm · 5,5 x 1,0 x 100 mm
- Wisselbits voor kruiskopschroeven PH 1 - PH 2 x 100 mm
- Wisselbits voor kruiskopschroeven PZ 1 - PZ 2 x 100 mm
- Wisselbits voor TORX®-schroeven T 10 - T 15 - T 20
- Wisselbits met binnenvierkant 6 - 8 x 100 mm
- Wisselbits met binnendriehoek 9 x 100 mm
- Wisselbits met dubbelbaard 5 x 100 mm
- Draaidop voor wisselbit
- Spanningtester 110-250 V
- In praktische nylon etui met ophang- en riemlus



CIMCO-artikelnr. 11 7862

€ 73,00

Bit-box met omkeerbare ratelfunctie, 10-delig

- Ergonomisch gevormde bit-box ligt optimaal in de hand
- Magnetische bithouder beschermd tegen verlies in de behuizing geïntegreerd
- Lengte 100 mm, gewicht ca. 170 g

Inhoud:

- Magnetische bithouder, 60 mm
- Telkens 1 bit 1/4", 25 mm lang
voor gleufschroeven 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
voor kruiskopschroeven PH 2
voor kruiskopschroeven PZ 2
voor TORX®-schroeven T 15 - T 20



CIMCO-artikelnr. 11 4594

€ 25,00

Bithouder voor dopsleutel-schroevendraaier

- Door eenvoudig verschuiven van de huls te gebruiken als dopsleuteladapter en bithouder
- Verschuiven kan ook bij vastzetten in een accuschroefmachine
- Gereedschaphouder telkens 1/4"-buitenzeskant en -binnenvierkant
- Lengte 70 mm, gewicht ca. 30 g



CIMCO-artikelnr. 11 4504

€ 6,00

Bit-box met dopsleutel-schroevendraaiers, 37-delig

- In stevige aluminium cassette
- Lengte: 130 mm, gewicht: 320 g

Inhoud:

- Bithouder met snelsluiting, 65 mm
- 1/4"-adapter voor opname van dopsleutel-schroevendraaiers
- Telkens 1 bit 1/4", 25 mm lang:
 - voor gleufschroeven 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 mm
 - voor kruiskopschroeven PH 1 - PH 3
 - voor kruiskopschroeven PZ 1 - PZ 3
 - voor binnenzeskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - voor TORX® T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
 - voor TORX® met opening T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
- Telkens drie bits 1/4", 25 mm lang:
 - voor kruiskopschroeven PH 2
 - voor kruiskopschroeven PZ 2



CIMCO-artikelnr. 11 3158

€ 37,00

Bit-box met dopsleutel-schroevendraaiers, 16-delig

- In stevige aluminium cassette
- Lengte: 130 mm, gewicht: 300 g

Inhoud:

- Mini-omschakelratel met binnenzeskantaandrijving
- 1/4"-adapter voor opname van dopsleutel-schroevendraaiers
- Dopsleutel-schroevendraaiers SW 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm
- Telkens 1 bit 1/4", 25 mm lang:
 - voor gleufschroeven 3 - 5 - 6 mm
 - voor kruiskopschroeven PH 1 - PH 2 - PH 3
 - voor binnenzeskant 3 - 4 - 5 mm




CIMCO-artikelnr. 11 3156

€ 39,00

TIP VAN DE EXPERT

Werkzaamheden aan onderdelen die onder spanning staan, mogen alleen worden uitgevoerd onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Daartoe behoort beslist het gebruik van speciaal hiervoor gefabriceerde gereedschappen. Alle geïsoleerde CIMCO-gereedschappen zijn voorzien van het VDE-keurmerk.

 **1000 V** Let er daarom beslist op, alvorens welk VDE-gereedschap dan ook te gebruiken, dat deze zijn voorzien van het keurmerk en de producten onbeschadigd zijn. Alleen zo kan veilig werken worden gewaarborgd.

Bij schroefgereedschappen met draaimoment dient ten minste elk jaar of na 5000 belastingswisselingen een kalibratie te worden uitgevoerd.



www.cimco.de

cimco®
W E R K Z E U G F A B R I K