

Een sterk DUO!

De bekende en vertrouwde CIMCO-kabelschaar DUOCUT voor koperen en aluminium kabels krijgt versterking: de CIMCO-kabelschaar DUOCUT 12!

Net als bij de "kleine" DUOCUT onderscheidt de DUOCUT 12 zich door twee verschillende snijvlakken: het eerste, kleinere precisiesnijvlak knipt losse aders door met een diameter tot max. 10 mm. Het tweede, grotere precisiesnijvlak ligt dicht bij het scharnier, om mantelleidingen tot een diameter van 12 mm door te knippen.

De handkracht wordt optimaal opgenomen en vergemakkelijkt zo het doorknippen. Beide snijvlakken garanderen vervormingsvrij en nauwkeurig doorknippen van de kabels.



DUOCUT-kabelschaar

- Dubbel snijvlak:
 1. Groot snijvlak voor mantelleidingen tot max. 10 mm $\varnothing$
 2. Klein snijvlak voor losse aders tot max. 4 mm $\varnothing$
- De tanggrepen kunnen tot wel 140° worden geopend, waardoor in de lengte doorsnijden mogelijk is
- Met meercomponentenhandgreep
- VDE-/GS-getest
- Conform DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Uitvoering: 160 mm
- Gewicht: 175 g

CIMCO-artikelnr. 12 0108

€ 30,50

 1000 V



Leverbaar vanaf juli 2018



NIEUW

DUOCUT 12-kabelschaar

- Dubbel snijvlak:
 1. Groot snijvlak voor mantelleidingen tot max. 12 mm $\varnothing$
 2. Klein snijvlak voor losse aders tot max. 10 mm $\varnothing$
- De tanggrepen kunnen tot wel 140° worden geopend, waardoor in de lengte doorsnijden mogelijk is
- Met meercomponentenhandgreep
- VDE-/GS-getest
- Conform DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Uitvoering: 200 mm
- Gewicht: 300 g

CIMCO-artikelnr. 12 0112

€ 35,00

Met ruime voorsprong beter!

De staafvormige CIMCO-stripper voor inbouwdozen is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden in inbouw- en aftakdozen.

De op diepe inbouwdozen afgestemde gereedschapslengte biedt de gebruiker bijzonder comfort: werken vóór de inbouwdoos is heel gemakkelijk en de kabel kan zonder problemen worden gestript.

Vingers hebben voldoende afstand tot de scherpe randen van de doosopening en de handgreepzone met zachte componenten biedt voldoende krachtoverbrenging naar de gereedschapspunt.

De snijdiepte hoeft niet op de desbetreffende diameter te worden ingesteld, omdat de vier speciaal gevormde messen zich automatisch instellen op de desbetreffende ronde kabel.

Staafvormige stripper voor inbouwdozen

- Voor alle gangbare ronde kabels met een $\varnothing$ van 8 - 13 mm
- Met titanium-nitride gecoate messen garanderen een zeer lange levensduur en een heel goed glijvermogen
- Betrouwbare grip door ergonomische, niet-glijdende 2-componentenhandgreepzone
- Door de plaatsing van vier messen minder kracht nodig en hogere precisie
- Tekstveld vereenvoudigt de personalisatie van de stripper
- Lengtemaatverdeling
- TÜV/GS-getest



»»JOKARI®
original



CIMCO-artikelnr. 12 2027

€ 22,00

Stralend mooi!

De nieuwe LED-penlamp van CIMCO in zakformaat onderscheidt zich door de twee uitlichtingsvarianten. Met behulp van de omschakelknop kan men kiezen tussen oppervlakte-uitlichting ❶ en puntuitlichting ❷.

De Li-ion-batterij van de penlamp kan via de afsluitbare USB-aansluiting aan de onderkant probleemloos worden opgeladen.



De praktische bevestigingsclip voor overhemd- of broekzak is voorzien van twee sterke magneten. Deze zorgen voor een betrouwbare bevestiging op alle metalen voorwerpen. Door het klik-mechanisme van de clip blijft de lamp in de gewenste positie staan.

Een praktische aanvulling!

Wat maakt de bekende CIMCO-kabelstripper COAXI voor coaxkabels nog beter?

Het is de kleine zwarte dopsleutel-schroevendraaier aan het uiteinde van de kabelstripper, die de installateur veel tijd en moeite bespaart, vooral bij installatiewerkzaamheden op ladders.

De dopsleutel-schroevendraaier in de maat SW 11 wordt vanaf nu als toebehoren bij de kabelstripper COAXI geleverd. Het uitbreiden van bestaande gereedschappen is uiterst eenvoudig.

Hoe wordt de nieuwe dopsleutel-schroevendraaier gebruikt? Voor het inleggen wordt de kabelstripper geopend en het nokje van de dopsleutel-schroevendraaier wordt onder de as aan het achterste uiteinde geplaatst. De dopsleutel-schroevendraaier wordt naar beneden gedrukt tot deze hoorbaar vastklikt.



»JOKARI®
original

Kabelstripper COAXI

- Voor alle gangbare kabels met een $\varnothing$ van 4,8 - 7,5 mm
- Zeer geschikt voor coaxkabel (antennekabel)
- Vanaf nu inclusief dopsleutel-schroevendraaier SW 11

CIMCO-artikelnr. 12 0027

€ 18,90

Dopsleutel-schroevendraaier SW 11 - toebehoren

- Van hoogstijve, met glasvezel versterkte kunststof
- Voor het vastdraaien van F-stekkers (HEX 11)
- Voor het uitbreiden van de kabelstripper COAXI

CIMCO-artikelnr. 12 2127

€ 3,50



LED-penlamp

- Omschakelbaar van oppervlakte- naar puntuitlichting
- Uitgerust met een Li-ion-batterij 3,7 V 300 mAh, oplaadbaar via USB-aansluiting
- Micro-USB-kabel bij de leveringsomvang inbegrepen
- Overlaadbeveiliging
- Bevestigingsclip met 2 geïntegreerde sterke magneten voor betrouwbare bevestiging op metalen oppervlakken

CIMCO-artikelnr. 11 1524

€ 32,00

Buitengewoon nauwkeurig!

De nieuwe CIMCO-waterpassen met digitale weergave overtuigen door een snelle en nauwkeurige meting van de schuinte.

De digitaal weergegeven meetwaarden kunnen gemakkelijk worden afgelezen en zijn bijzonder nauwkeurig: 0,1° max. afwijking in normale- en verticale stand; 0,2° in andere posities. De waterpassen zijn met name geschikt voor het instellen en overbrengen van hoekmetingen evenals voor het vaststellen van de hoek en loodlijn. Bij het bereiken van 0°, 45° en 90° klinkt een zoemend geluid.

De regendichte en stofresistente waterpassen kunnen dankzij de grote siliconentoetsen ook met handschoenen gemakkelijk worden bediend.



1 Professionele digitale magnetische waterpas met laserpointer

- Plumb-Site® Dual-View™-libel, acrylglas-bloklibellen, stootvaste eindkappen
- 45° schuin staand LCD-display met achtergrondverlichting, draait niet mee wanneer de waterpas wordt omgedraaid
- Functie HOLD (vasthouden)
- Functie MODE (modus): graden/procenten/schuinte
- Nieuwe kalibratie-functie en "False Zero"
- Geheugenopvraag met max. 9 metingen
- 9V-accu met accuweergave
- Twee fijn gefreesde meetvlakken met zeldzame aardmagneten
- Laserpointer lijnt de schuinte van de waterpas op een verwijderd punt uit tot max. 50 m
- 1/4"-schroefdraad in de bodem van de behuizing voor eenvoudige bevestiging op een statief
- Lengte: 60 cm, gewicht: 740 g

CIMCO-artikelnr. 21 1534

€ 105,00

2 Professionele digitale magnetische waterpas

- Plumb-Site® Dual-View™-libel, acrylglas-bloklibellen, Ergo Grip™-handgrepen, stootvaste eindkappen
- 45° schuin staand LCD-display met achtergrondverlichting, draait niet mee wanneer de waterpas wordt omgedraaid
- Functie HOLD (vasthouden)
- Functie MODE (modus): graden/procenten/schuinte
- Nieuwe kalibratie-functie en "False Zero"
- Geheugenopvraag met max. 9 metingen
- 9V-accu met accuweergave
- Twee fijn gefreesde meetvlakken met zeldzame aardmagneten
- Lengte: 60 cm, gewicht: 686 g

CIMCO-artikelnr. 21 1532

€ 75,00



www.cimco.de

cimco®