

AKTION
gültig bis 30.09.2019



CIMCO-LEHRLINGSKOFFER

FÜR EINEN QUALIFIZIERTEN START IN DIE AUSBILDUNG!

Entspannt in die Ausbildung: Dies gelingt den jungen Auszubildenden im Elektrohandwerk am besten mit dem richtigen Handwerkzeug. CIMCO hat sich dieser Herausforderung gestellt:

- Hochwertiger Hartschalenkoffer oder robuste Ledertasche
- Mit einer kompletten Werkzeug-Grundausrüstung ausgestattet
- Speziell auf die Bedürfnisse der Berufseinsteiger ausgelegt
- Zangen und Schraubendreher sind 1000-V-schutzisoliert und VDE-zertifiziert
- Alle Werkzeuge entsprechen dem hohen CIMCO-Qualitätsanspruch

cimco[®]
W E R K Z E U G F A B R I K



GRATIS!

Dieser Koffer enthält
den Spannungsprüfer
CIMCO-Artikelnr. 11 1429
im Wert von € 83,76!



LEHRLINGSKOFFER ECO

- Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen
- Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser
- Tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten
- Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeutaschen bestückt
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern
- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.750 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0500



LEHRLINGSKOFFER LIGHT

- Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer für den Profi-Einsatz in attraktivem Zwei-Farben-Design
- Zwei auswechselbare Kippverschlüsse
- Zwei verstärkte Metall-Klappscharniere als Deckelhalter, Öffnungswinkel größer 90°
- Zwei Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff mit aufgenähten Einstecktaschen zur Aufnahme von Handwerkzeugen
- Geräumiges Dokumentenfach ist in der oberen Werkzeugtafel integriert
- Bodenschale mit drei Separationen zur Aufbewahrung von Messwerkzeugen, Kleinteilen, Werkzeug etc.
- Größe: L x B x H: 340 x 430 x 160 mm
- Gewicht: leer 3.000 g, bestückt 6.250 g

CIMCO-Artikelnr. 17 2004



LEHRLINGSKOFFER LEDER

- Geräumiger Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder
- Zwei frontale, abschließbare und zwei seitliche Steckschlösser
- Alle Außenkanten mit Aluminium-Winkeln verstärkt
- Verzinkte, vernietete Blechbodenwanne
- Boden und Deckel extra verstärkt
- Vorderwand abklappbar mit Dokumenten-Vortasche
- Rück-, Vorder- und Seitenwände mit Halteschlaufen
- Größe: L x B x H: 290 x 435 x 200 mm
- Gewicht: leer 2.750 g, bestückt 5.600 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0300

WERKZEUGBESTÜCKUNG

Alle Varianten der CIMCO-Lehrlingskoffer sind mit 22 Qualitätswerkzeugen bestückt und wie folgt ausgestattet:

VDE-Zangen

- VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm
- VDE-Seitenschneider, 160 mm

VDE-Schlitz-Schraubendreher

- 3,0 x 0,5 x 100 mm
- 4,0 x 0,8 x 100 mm
- 5,5 x 1,0 x 125 mm

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Phillips PH 1 x 80 mm
- Phillips PH 2 x 100 mm

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Pozidriv PZ 1 x 80 mm
- Pozidriv PZ 2 x 100 mm

Abisolierwerkzeuge

- Kabelmesser mit Hakenklinge für Kabel von 8 bis 28 mm \varnothing
- Abisolierzange SUPER 4 von 0,5 bis 4 mm²

Des weiteren sind die folgenden Qualitätswerkzeuge enthalten:

- Kabelschere DUOCUT
- Phasenprüfer, VDE-geprüft
- 1000 V Sicherheits-Kabelmesser
- Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm
- Schlosserhammer, nach DIN 1041, 300 g
- Malerspachtel, Breite 40 mm
- Gipsmulde aus Weichgummi, \varnothing 125 mm
- Wasserpinsel
- Holz-Gliedermaßstab, zwei Meter, beidseitige mm-Einteilung
- Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle
- Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm

Exklusiv im Lehrlingskoffer ECO:

- Spannungsprüfer CIMCO-Artikelnr. 11 1429 (weitere Informationen finden Sie auf der letzten Seite)



AC/DC SPANNUNGSPRÜFER BIS 690 V MIT LED- UND LCD-ANZEIGE

- Automatische Polaritätserkennung
- Anzeige: 1 LCD 3 Digits, 12 LEDs
(+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V)
- Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige
- Schlagfestes, modern geformtes Gehäuse
- Helle LED-Anzeige
- Schnelle Einhandprüfung an Schutzkontaktsteckdosen
- Prüfspitzenschutz
- Einpoltest, Durchgangstest
- TÜV/GS-zertifiziert
- Inkl. 2 Batterien 1,5 V AAA, LR03
- Überspannungskategorie CAT III/IV
- Geprüft nach EN 61010, EN 61243-3:2010
- Stromaufnahme < 3,5 mA
- Schutzgrad: IP 64
- Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Einpoltest > 90 – 690 V AC
- Frequenzbereich AC 40 – 400 Hz



- Spannungsbereich 12 – 690 V AC/DC
- Integrierte Taschenlampe
- ELV, Drehfeld L/R
- Kabellänge: 1,2 m
- Gewicht: 180 g

**GRATIS im
Lehrlingskoffer 17 0500!**

CIMCO-Artikelnr. 11 1429

WAS FEHLT NOCH ZUM AZUBI-GLÜCK ...?






Spezial-Schraubendreher-Set mit Kombi-Profil

- Set aus PZ FL 1 und PZ FL 2
- Nach DIN EN 60900; VDE 0682 - 201
- Für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen

CIMCO-Artikelnr. 11 7750



Persönliche Schutzausrüstung Starter-Set

- 1 x 1000 V Elektriker-Schutzhelm   
- 1 x Schutzbrille EXPLORER
- 2 x Arbeitshandschuhe SOFT, Gr. 9
- 1 x Feinstaubmaske FFP2
- 5 x Gehörschutzstöpsel
- 1 x Umhängebeutel

CIMCO-Artikelnr. 14 6817



www.cimco.de

cimco®