



ALLES FEST IM GRIFF!

Mit den Schraubwerkzeugen von CIMCO blicken wir auf eine weit in die Vergangenheit reichende Geschichte zurück:

Laut Aufzeichnungen wurden die ersten Schraubwerkzeuge, wie wir sie heute kennen, bereits Ende des 17. Jahrhunderts verwendet. Interessant ist hierbei, dass die Eisenschraube erst mit der industriellen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts an Bedeutung gewann. Heute kaum zu glauben, doch bis dahin wurde das Schraubengewinde noch mühsam von Hand hinein gefeilt.

Im Volksmund hat sich der Begriff „Schraubenzieher“ durchgesetzt, der auf den Ursprung zurückzuführen ist: Das Einziehen bzw. Festziehen einer Holzschraube in Holz.

Mit Gründung der Firma CIMCO im Jahre 1827 beschäftigte sich das Unternehmen bereits mit der Herstellung solcher Schraubwerkzeuge. Das breit gefächerte Sortiment haben wir seitdem stetig optimiert und können auch in diesem Jahr eine Reihe innovativer Produkte vorstellen.



VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set, 9-teilig

   1000 V

- Verstellung des Drehmoments ohne zusätzliches Werkzeug
- 1 - 5 Nm, Einstellstufen in 0,02 Nm-Schritten
- Bei Erreichen des Drehmoments deutliches Klicken
- Zwei-Komponenten-Griff mit Wechselklingen-Aufnahme und Verriegelungssystem
- Wechselklingen durchgängig isoliert
- Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft
- Länge: 240 mm, Gewicht: 500 g

Lieferumfang:

- VDE-Schraubendreherheft
- Wechselklingen für Schlitzschrauben
3,0 x 0,4 x 100 mm · 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 100 mm · 6,5 x 1,2 x 100 mm
- Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x 100 mm
- Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 - PZ 2 x 100 mm
- In praktischer Nylontasche mit Gürteltasche

CIMCO-Artikelnr. 11 4806



VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 8-teilig

   1000 V

- Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung
- Wechselklingen durchgängig isoliert
- Aufsteckbare Drehkappe für Elektronikarbeiten
- Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft
- Länge: 220 mm, Gewicht: 350 g

Lieferumfang:

- VDE-Schraubendreherheft
- Wechselklingen für Schlitzschrauben
2,5 x 0,4 x 100 mm · 3,5 x 0,6 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm · 5,5 x 1,0 x 100 mm
- Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x 100 mm
- Drehkappe für Wechselklinge
- In praktischer Nylontasche mit Aufhänge- und Gürteltasche

CIMCO-Artikelnr. 11 7860



VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 18-teilig

   1000 V

- Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung
- Wechselklingen durchgängig isoliert
- Aufsteckbare Drehkappe für Elektronikarbeiten
- Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft
- Länge: 220 mm, Gewicht: 500 g

Lieferumfang:

- VDE-Schraubendreherheft
- Wechselklingen für Schlitzschrauben
2,5 x 0,4 x 100 mm · 3,5 x 0,6 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm · 5,5 x 1,0 x 100 mm
- Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x 100 mm
- Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 - PZ 2 x 100 mm
- Wechselklingen für TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20
- Wechselklingen mit Innenvierkant 6 - 8 x 100 mm
- Wechselklingen mit Innendreieck 9 x 100 mm
- Wechselklingen mit Doppelbart 5 x 100 mm
- Drehkappe für Wechselklinge
- Phasenprüfer 110-250 V
- In praktischer Nylontasche mit Aufhänge- und Gürteltasche



CIMCO-Artikelnr. 11 7862

Bit-Box mit umstellbarer Ratschenfunktion, 10-teilig

- Ergonomisch geformte Bit-Box schmiegt sich der Hand optimal an
- Magnet-Bithalter verliersicher im Gehäuse integriert
- Länge 100 mm, Gewicht ca. 170 g

Inhalt:

- Magnet-Bithalter, 60 mm
- je ein Bit 1/4", 25 mm lang
für Schlitzschrauben 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
für Kreuzschlitzschrauben PH 2
für Kreuzschlitzschrauben PZ 2
für TORX®-Schrauben T 15 - T 20



CIMCO-Artikelnr. 11 4594

Steckschlüssel-Bithalter

- Durch einfaches Verschieben der Hülse als Steckschlüsseladapter sowie Bithalter verwendbar
- Das Verschieben ist auch bei Fixierung im Akkuschauber möglich
- Werkzeugaufnahme je 1/4"-Außensechskant und -Innenvierkant
- Länge 70 mm, Gewicht ca. 30 g



CIMCO-Artikelnr. 11 4504

Steckschlüssel-Bit-Box, 37-teilig

- In stabiler Aluminiumkassette
- Länge: 130 mm, Gewicht: 320 g

Inhalt:

- Bithalter mit Schnellverschluss, 65 mm
- 1/4"-Adapter zur Aufnahme von Steckschlüsseln
- je ein Bit 1/4", 25 mm lang:
 - für Schlitzschrauben 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 mm
 - für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 3
 - für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 - PZ 3
 - für Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - für TORX® T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
 - für TORX® mit Bohrung T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
- je drei Bits 1/4", 25 mm lang:
 - für Kreuzschlitzschrauben PH 2
 - für Kreuzschlitzschrauben PZ 2



CIMCO-Artikelnr. 11 3158

Steckschlüssel-Bit-Box, 16-teilig

- In stabiler Aluminiumkassette
- Länge: 130 mm, Gewicht: 300 g

Inhalt:




- Mini-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb
- 1/4"-Adapter zur Aufnahme von Steckschlüsseln
- Steckschlüssel SW 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm
- je ein Bit 1/4", 25 mm lang:
 - für Schlitzschrauben 3 - 5 - 6 mm
 - für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 - PH 3
 - für Innensechskant 3 - 4 - 5 mm



CIMCO-Artikelnr. 11 3156

EXPERTENTIPP

Arbeiten an spannungsführenden Teilen dürfen nur unter bestimmten Sicherheitsbedingungen vorgenommen werden. Dazu gehört zwingend der Einsatz von speziell hierfür hergestellten Werkzeugen. Alle isolierten CIMCO-Werkzeuge tragen das VDE-Prüfzeichen.

   **1000 V** Achten Sie daher unbedingt vor der Verwendung aller VDE-Werkzeuge darauf, dass sie das Prüfzeichen tragen und die Produkte ohne Beschädigung sind. Nur so kann ein sicheres Arbeiten gewährleistet werden.

Bei Schraubwerkzeugen mit Drehmoment sollte mindestens jährlich oder nach 5.000 Lastwechseln eine Kalibrierung vorgenommen werden.



www.cimco.de

cimco®
W E R K Z E U G F A B R I K