



# KENNZEICHNUNG, WARNSCHILDER

und Betriebsausstattung



# PRÜFPLAKETTEN UND QUALITÄTSKENNZEICHNUNG



Eine zweckmäßige Kennzeichnung hilft die betrieblichen Prozesse und Organisation übersichtlich zu gestalten. Dank der Prüfkennzeichnung ist es möglich, die Konformität mit den vorgeschriebenen Normen bzw. Regelungen nach außen zu dokumentieren und gleichzeitig selbst die Übersicht über die bereits durchgeführten oder bevorstehenden Prüftermine zu behalten.

Prüfplaketten haben vielfältige Einsatzgebiete. So unterscheidet man bei den Plaketten zwischen universellen, für gesetzliche Prüfungen, elektrische Prüfungen, zur Prüfmittelüberwachung, für die Labor- und Medizintechnik sowie für Leitern, Tritte und Tore. Es gibt nur wenige Prüfplaketten, deren Verwendung direkt vorgeschrieben ist. Oft liegt es im Ermessen des jeweiligen Betriebes, ob die Prüfplaketten als eine Vorort-Kennzeichnung direkt an einer Maschine oder einem Gerät genutzt werden oder nicht. In der Praxis haben sich die Prüfplaketten sehr gut bewährt, um die Prüftermine ständig im Auge zu behalten. Um die jeweiligen Prüffahre auch vom Weiten gut unterscheiden zu können, werden die meisten Prüfplaketten in Jahresfarben angeboten.

Auch vom Material können sich die Prüfkennzeichen unterscheiden. Die Prüfplaketten von CIMCO werden aus Folie hergestellt. Im Vergleich zu Prüfplaketten aus Papier eignet sich Folie besser, da diese gegen äußere Einflüsse beständiger ist. Die Folie, welche für die Herstellung von Prüfplaketten verwendet wird, ist selbstklebend, wisch-, kratz- sowie wetterfest.

Prüfplaketten haben vor allem zwei Zwecke: Sie bestätigen eine ordnungsgemäß durchgeführte und erfolgreich abgeschlossene Überprüfung der zu prüfenden Maschinen. Zum Zweiten enthalten Prüfplaketten auch ein Datum, welches darauf hinweist, zu welchem Zeitpunkt eine erneute Prüfung durchzuführen ist bzw. eine Prüfung zuletzt durchgeführt wurde. Prüfungen müssen (meist wiederkehrend) durch eine befähigte Person vorgenommen werden.

# KENNZEICHNUNG & WARNSCHILDER



## Prüfplakette „Elektrisch geprüft“

Standardfolie, Größe: ø 30 mm, Lieferung erfolgt im Heft mit 108 Plaketten

Artikelnr.	Jahr	Farbe
18 2764	2019	gelb
18 2770	2020	orange
18 2775	2021	violett



## Prüfplakette „Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3“

Standardfolie, Größe: ø 30 mm, Lieferung erfolgt im Heft mit 108 Plaketten

Artikelnr.	Jahr	Farbe
18 2765	2019	gelb
18 2771	2020	orange
18 2776	2021	violett



## Prüfplakette „Nächster Prüftermin“

Standardfolie, Größe: ø 30 mm, Lieferung erfolgt im Heft mit 108 Plaketten

Artikelnr.	Jahr	Farbe
18 2704	2018-23	gelb/schwarz



## Kabelprüfplakette „Geprüft nach DGUV Vorschrift 3“

für Kabeldurchmesser 8 mm - 25 mm, Vinylfolie klar, Größe: 100 x 25 mm, Lieferung erfolgt im Heft mit 80 Plaketten

Artikelnr.	Jahr	Farbe
18 2767	2019	gelb
18 2773	2020	orange
18 2778	2021	violett



## Kabelprüfplakette „Nächste Prüfung“

für Kabeldurchmesser 8 mm - 25 mm, Vinylfolie klar, Größe: 100 x 25 mm, Lieferung erfolgt im Heft mit 80 Plaketten

Artikelnr.	Jahr	Farbe
18 2768	2019	gelb
18 2774	2020	orange
18 2779	2021	violett



### Stromkreiskennzeichnung, zwei Felder

zur individuellen Beschriftung, Vinylfolie, Größe: ø 39 mm,  
Lieferung erfolgt geheftet zu 30 Aufklebern und 30 Schutzlaminaten

**Artikelnr.**    **Farbe**  
18 2710            rot



### Stromkreiskennzeichnung, drei Felder

zur individuellen Beschriftung, Vinylfolie, Größe: ø 39 mm,  
Lieferung erfolgt geheftet zu 30 Aufklebern und 30 Schutzlaminaten


**Artikelnr.**    **Farbe**  
18 2712            rot



### Grundplakette „Prüfung gemäß ...Nächste Prüfung“

Vinylfolie weiß, Größe: 40 x 80 mm,  
Lieferung erfolgt geheftet zu 50 Stück und ohne Werbeeindruck

**Artikelnr.**  
18 2714



### Grundplakette „Geprüft / am / durch / gemäß ...“

Vinylfolie weiß, Größe: 40 x 80 mm,  
Lieferung erfolgt geheftet zu 50 Stück und ohne Werbeeindruck

**Artikelnr.**  
18 2716

### Prüftaste am FI - Schutzschalter 1 x monatlich betätigen!

Damit überprüfen Sie die Funktion  
des Schutzschalters  
jedoch nicht die Schutzmaßnahme selbst.

### FI-Prüftasten Hinweisaufkleber „1 x monatlich betätigen!“

selbstklebende Folie, Größe: 48 x 20 mm,  
Lieferung erfolgt angestanz auf Bogen liegend zu 10 Stück

**Artikelnr.**  
18 2718



### Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“

selbstklebende Folie, Größe: 100 x 100 mm, Gestalt.: ASR A 1.3 (2013),  
DIN EN ISO 7010, W012, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2720



### Warnschild für Elektrotechnik, „Elektrischer Betriebsraum“

selbstklebende Folie, Größe: 210 x 297 mm,  
Symbol: „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2722

Kunststoff, Größe: 210 x 297 mm,  
Symbol: „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2724



### Warnschild „Hochspannung Lebensgefahr“

selbstklebende Folie, Größe: 122 x 100 mm, Gestalt.: Symbol gemäß  
ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2728

Kunststoff gelb, Größe: 122 x 100 mm, Gestalt.: Symbol gemäß ASR  
A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2726



### Warnschild „Starkstrom! Lebensgefahr“

selbstklebende Folie, Größe: 244 x 200 mm, Gestalt.: Symbol gemäß  
ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2730

Kunststoff gelb, Größe: 244 x 200 mm,  
Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012

**Artikelnr.**  
18 2732



### Warnschild „Elektrischer Betriebsraum“

selbstklebende Folie, Größe: 244 x 200 mm, Gestalt.: Symbol gemäß  
ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2734

Kunststoff, Größe: 244 x 200 mm,  
Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012

**Artikelnr.**  
18 2736



### Wartungsanhänger „Nicht schalten! Es wird gearbeitet!“

Kunststoff 0,5 mm weiß matt, Größe: 76 x 147 mm,  
Gestalt.: mittige Bohrung oben 6 mm,  
Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, P031  
Lieferung erfolgt in einer VE zu 10 Stück

**Artikelnr.**  
18 2738



### Nicht schalten! Es wird gearbeitet!

Entfernen des Schildes nur durch: \_\_\_\_\_

### Warnaufkleber „Nicht schalten! Es wird gearbeitet!“

selbstklebende Folie, wiederablösbar, Größe: 80 x 16 mm,  
Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, P031  
Lieferung erfolgt auf Bogen liegend zu 10 Stück

**Artikelnr.**  
18 2740



### Verbotszeichen „Nicht schalten! Es wird gearbeitet“

Kunststoff, Größe: ø 200 mm, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2742



### Verbotszeichen „Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten“

selbstklebende Folie, Größe: ø 200 mm, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2744

### 5 Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken



### Gebotschilder gemäß DIN 40 008

#### „5 Sicherheitsregeln“ Elektr. Spannung

Kunststoff, Größe: 200 x 120 mm, 1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2746



### Kombischild gemäß ISO 7010

Kunststoff, Größe: 200 x 150 mm,  
Warnzeichen: „Vorsicht! Gefahr durch Batterien“,  
Verbotszeichen: „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“  
1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2748



### Notfall-Aushang

Kunststoff, Größe: 410 x 590 mm,  
Anleitung zur Ersten Hilfe nach DGV-Information 204-001,  
Ausgabe August 2017  
1 Stück


**Artikelnr.**  
18 2750



### Sicherheitsaushang

Kunststoff, Größe: 200 x 300 mm,  
„Erste Hilfe bei elektrischen Unfällen“  
1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2752



### Sicherheitsaushang

Kunststoff, Größe: 660 x 1000 mm,  
„VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen“  
1 Stück


**Artikelnr.**  
18 2754



### Sicherheitsaushang

Kunststoff, Größe: 500 x 660 mm,  
„Merkblatt für die Brandbekämpfung in  
Bereich elektrischer Anlagen“  
1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2756



### Sicherheitsaushang

Kunststoff, Größe: 300 x 400 mm,  
„Anweisungen Sicherheitsvorschriften  
für Arbeiten an Hochspannungsanlagen“  
1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2758



### Sicherheitsaushang

Kunststoff, Größe: 420 x 297 mm,  
„Auszug aus den allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften“  
1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2760



### Sicherheitsaushang

Kunststoff, Größe: 400 x 600 mm,  
„Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom“  
1 Stück

**Artikelnr.**  
18 2762

WARNSCHILDER




# BETRIEBSAUSSTATTUNG



## Werkstattwagen-Handtuchrolle

weiß, 2-lagig, einzelverpackt, mit Einleger und Tragegriff, nassfest, saugstark, fusselarm, Abriss 500 Blatt à 19,5 cm, Größe: 97,5 x 0,217 m

**Artikelnr.**  
14 5020



## Werkstatt-Handtuchrolle

blau, 3-lagig, einzelverpackt, hochvolumig und sehr aufnahmefähig, nassfest, saugstark, fusselarm, Abriss 500 Blatt à 36 cm, Größe: 190 x 0,36 m

**Artikelnr.**  
14 5022



## Bodenständer mit Abfallsackhalterung

Putztuchrollenhalter für Werkstatt-Handtuchrollen bis 42 cm Rollenbreite

**Artikelnr.**  
14 5024



## Feuchte Reinigungstücher

Ideal, wenn mit gering dosierter Flüssigkeit gereinigt werden muss, um empfindliche Technik nicht zu gefährden, für Hände, Werkzeuge und Maschinen, entfernt Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Kohle, Graphit u.a. Verschmutzungen, schnelltrocknend ohne Rückstände, besonders hautfreundlich, angenehm frischer Duft, im handlichen, wiederverschließbarem Spendeimer mit 72 Tüchern  
Größe: 250 x 250 mm

**Artikelnr.**  
14 5018



## Handreiniger

mit biologisch abbaubarem Reibemittel (Walnusschalenmehl), gute Reinigungskraft bei mittleren Verschmutzungen durch z.B. Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe, gute Hautverträglichkeit, lösemittel- und seifenfrei, parfümiert

**Artikelnr. Größe**  
15 1626 250 ml  
15 1624 2000 ml



## Spender für Handreiniger

zur Aufnahme der 2-Liter-Handreiniger-Softflaschen, in bewährter Qualität und Funktion, einfache Handhabung und Befüllung, auch für Duschräume geeignet, Gehäuse zur Wandmontage aus schlagfestem Kunststoff, mit tropfsicherer Dosiermechanik  
Größe: 135 x 135 x 320 mm

**Artikelnr.**  
15 1630



### Hautpflegecreme

schnell einziehende Creme für Hände und Gesicht speziell zur Pflege der durch Beruf und Umwelt belasteten Haut, für alle Hauttypen, mittelstark fettend, silikonfrei, unparfümiert  
Größe: Tube 100 ml

**Artikelnr.**  
15 1628



### Straßenbesen

für grobe und festsitzende, auch feuchte Verschmutzungen auf Straßen und Werksflächen, besonders haltbare Kunststoff-Fasern (Elaston), in Flachholz mit Stielloch, ohne Stiel

Artikelnr.	Größe	Ausführung
14 3024	400 mm	rot
14 3028	1,4 m	Holzstiel dazu



### Saalbesen

für leichte und staubige Verschmutzungen auf trockenen Böden, höchste Qualität aus echtem Rosshaar, Sattelholz mit Stielloch, ohne Stiel

Artikelnr.	Größe	Ausführung
14 3026	600 mm	schwarz
14 3028	1,4 m	Holzstiel dazu



### Handfeger

in bester Qualität aus Rosshaar mit schwarzem Bart, aus Holz  
Größe: 300 mm

**Artikelnr.**  
14 3030

### Kehrschaufel

robuste Ausführung aus lackiertem Metall

**Artikelnr.**  
14 3032



### Allzweck-Abfallsack

Inhalt ca. 120 l, aus recyclingfähiger Polyethylen-Regenerat-Folie (PE-LD), problemlose Verbrennung auf Deponien, da grundwasserneutrales Verhalten und keine Freisetzung von schädlichen Gasen oder Stoffen, Folienstärke 80 µm, besonders stabil und reißfest, wasserdicht, je 25 Sack auf 1 Rolle

Größe: 700 x 1100 mm

Artikelnr.	Größe
14 5001	700 x 1100 mm



### Abdeckplane

klar-transparent, aus recyclingfähiger Polyethylen-Regenerat-Folie, Maße 4 m x 5 m = 20 m<sup>2</sup>

Artikelnr.	Größe	Ausführung
14 5004	Folienstärke 10 µm	aus PE-HD
14 5006	Folienstärke 15 µm	aus PE-LD



### Baueimer

mit Liter-Skala, aus hochwertigem Polyethylen-Regenerat-Gemisch, recycelbar, verstärkter Boden, verzinkter Bügel 5 mm  
Größe: 12 Liter

**Artikelnr.** 13 1435  
**Größe** 12 Liter



### Rutschfestes Abdeckvlies

saugstarkes, mit PE-Antirutsch-Membranen beschichtetes Vlies zum Schutz von empfindlichen Oberflächen und glatten Böden aus Marmor, Holz (Parkett, Dielen), Kunststoff, Laminat, Teppichböden u.a., verhindert das Durchsickern von Farben, Verdünnungen, Öl, Klebstoffen, Gips etc., einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen, mehrfach verwendbar  
Größe: 1 x 25 m

**Artikelnr.**  
14 5007



### Abdeckvlies Standard

Saugvlies aus Baumwolle 180 g/m<sup>2</sup>, mit PE-Antirutsch-Membranen beschichtetes Vlies zum Schutz von empfindlichen Oberflächen und glatten Böden, einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen, mehrfach verwendbar  
Größe: 1 x 25 m

**Artikelnr.**  
14 5010



### Überziehschuhe

ideal für alle Anwendungsbereiche, zur Vermeidung von Schmutz und Schäden durch Monteur- bzw. Arbeitsschuhe, luft- und wasserdampfdurchlässig, antistatisch, abriebfest, fusselfrei, Farbe: weiß

**Artikelnr.**  
14 0235  
14 0236

**Ausführung**  
flach, 1 Paar  
flach mit Laufsohle, 1 Paar

unsteril, beidseitig tragbar, rechtwinklige Form, von Gummizug umsäumter Einstieg, PE-Folie gehämmert (Anti-Rutsch-Effekt), formaldehydfrei, chlorfrei, Farbe: blau

**Artikelnr.**  
14 0229

**Ausführung**  
flach, 1000 Stk.



### Erste-Hilfe-Koffer für Betriebe

nach DIN 13157, in modernem Design mit attraktiver Farbgebung, spritzwassergeschützt, staubdicht und wartungsfrei, an der Wand zu verwenden oder aus der Halterung herausnehmbar für mobile Hilfe vor Ort, große Übersichtlichkeit dank transparentem ABS-Gehäuse und variabler Innenaufteilung, Einhandöffnung und definierter Öffnungswinkel, mit zusätzlichem extern zugänglichen Pflasterspender, inkl. Raumthermometer, „Anleitung zur Ersten Hilfe“, Schreibstift, Diebstahlschutz, mit Wandhalterung, Dübeln und Schrauben

**Artikelnr.**    **Größe**  
14 2006        350 x 370 x 120 mm  
14 2007        Nachfüllpack



### KFZ-Verbandkasten

nach DIN 13164, nur für Fahrzeuge, nicht für Betriebe zugelassen, in stabiler Kunststoffbox

**Artikelnr.**    **Größe**  
14 2008        225 x 165 x 70 mm  
14 2009        Nachfüllpack



### Verbandkasten

Erste-Hilfe-Koffer, dunkelgrün, ohne Zwischeneinteilung, mit Wandhalterung, gefüllt nach DIN 13157  
Größe: 280 x 270 x 82 mm

**Artikelnr.**  
14 2010



Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 - 5 • D-42855 Remscheid  
Postfach 10 02 63 • D-42802 Remscheid  
Telefon: +49 (0) 2191 / 37 18-01

Fax Zentrale: +49 (0) 2191 / 37 18-86 • Fax Vertrieb: +49 (0) 2191 / 37 18-85  
E-mail: [info@cimco.de](mailto:info@cimco.de) • [www.cimco.de](http://www.cimco.de)

70453 PPI/19

Technische Änderungen, Farbabweichungen, Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angebot nur solange der Vorrat reicht. Alle Preisangaben sind gültig bis 30.09.2019 und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Verkauf nur über den Fachgroßhandel.