WERKZEUGKOFFER

Eingearbeitete Werkzeug-Einschublamellen für die professionelle Werkzeugaufnahme.



Im Rahmen integrierte Außenscharniere.



Zwei Gasdruckstoßdämpfer für komfortables Öffnen des Koffers.





Herausnehmbare Werkzeugtafeln für mehr Flexibilität.



Profilraster im Kofferboden für die stabile Aufbewahrung von Einsatzfächern.

Übersicht CIMCO Koffertypen

Die Werkzeug- und Koffersortimente reichen vom Lehrlingskoffer in vier Varianten über fünf unterschiedliche Monteurkoffer bis hin zu zahlreichen Elektro-Meisterkoffern. Alle Koffermodelle werden mit unterschiedlichsten Bestückungen angeboten. Selbstverständlich erhalten Sie jeden Koffer auch ohne Bestückung, um so den eventuell bereits vorhandenen Werkzeugen eine neue und professionelle Aufbewahrungsmöglichkeit zu bieten.

Spezielle Bestückungen mit 1000-Volt-Werkzeugen für das Arbeiten an unter Spannung führenden Teilen werden von CIMCO ebenso angeboten wie Bestückungen für die Datennetzwerktechnik.



Metro
Artikelnr. 17 0073, Seite 13



Champion
Artikelnr. 17 0930, Seite 14



Klassik
Artikelnr. 17 0075, Seite 18



Bomber
Artikelnr. 17 0076, Seite 20



Perfekt
Artikelnr. 17 5075, Seite 22



DIAMANT
Artikelnr. 17 8015, Seite 24

Imagevideo
Werkzeugkoffer DIAMANT



Gigant
Artikelnr. 17 0090, Seite 27

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer Metro



Preiswerter, dennoch absolut professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer, Ausstattungsmerkmale: Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern, Belastbarkeit bis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern, Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit, frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstege, Deckelhalter und Scharniere aus Metall, Kunststoffbodengleiter.

Koffer leer	**4400 g**	**405/490/190 mm**	**350/460/105/70/175 mm**	**1**	**17 0073**	



Werkzeugsortiment Metro

Werkzeugkoffer Metro		1	17 0073
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745		1	10 0216
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B		1	10 0574
Abisolierzange Super 4		1	10 0760
Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm		1	11 1280
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm		1	11 7702
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm		1	11 7704
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm		1	11 7705
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438		1	11 7731
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438		1	11 7732
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm		1	11 7741
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm		1	11 7742
Kabelschere DUOCUT 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich		1	12 0108
Kabelmesser mit Hakenklinge, 8 - 28 mm ø		1	12 1010
Koffer bestückt	**6700 g**	**405/490/190 mm**	**1**	**17 0175**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer Champion



Profi-Hartschalenkoffer mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis! Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität, Kofferschalen aus extrem schlag- und sturzfestem Polypropylen, besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur sinnvollen Aufteilung in Kleingefache, 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art, 3 Metallscharniere mit Rastmechanismus halten den Koffer ohne zusätzliche Streben sicher geöffnet, Komfort-Tragegriff mit Weichgummieinlage, 2 robuste abschließbare Schnappschlösser, Namensschild.

Koffer leer	**5200 g**	**380/485/220 mm**	**350/470/120/90/210 mm**	**1**	**17 0930**	



Werkzeugsortiment Champion

Meisterkoffer Champion	1	17 0930	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0216	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0238	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B	1	10 0574	
Abisolierzange Super 4	1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 3,1 mm ø, 21°, 132 mm	1	10 1040	
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen, 250 mm	1	10 1224	
Presszangensystem click 'n' crimp Elektrotechnik	1	10 6000	
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, 7-teilig, SW 2,5 - 10, Handklapphalter	1	11 0596	
Phasenprüfer 100-250 V AC, 3,0/60 mm	1	11 1280	
Präzisions-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher weiß, 2,0 x 0,4 x 60 mm	1	11 1864	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm	1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm	1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438	1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438	1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm	1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm	1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich	1	12 0108	
Taschensägen PROFI mit Universalblatt	1	12 0490	
Kabelmesser mit Hakenklinge 8 - 28 mm ø	1	12 1010	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm	1	12 1042	
Kabelmesser System 4 - 70	1	12 2016	
Koffer bestückt **7910 g** **380/485/220 mm**	**1**	**17 0312**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	



Werkzeugsortiment Champion „DNT“

Meisterkoffer Champion				1	17 0930	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745				1	10 0216	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745				1	10 0238	
1000 V Kombizange 180 mm, DIN ISO 5746				1	10 0336	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B				1	10 0574	
Abisolierzange Super 4				1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider 120 mm, ovalrunder Kopf, schräg, mit Schneidwarte				1	10 0802	
Elektronik-Spitzzange 150 mm, gebogene Schneide, glatte Backen, Spitze 2,5 x 1,5 mm				1	10 0816	
Pinzette, 120 mm				1	10 3016	
Presszangensystem click ‘n‘ crimp Datennetzwerktechnik				1	10 6009	
Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm				1	11 1280	
Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,0 x 0,4 x 60 mm				1	11 1864	
Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,5 x 0,4 x 75 mm				1	11 1865	
Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 4,0 x 8 x 150 mm				1	11 1870	
Präzisions-Kreuzschlitz-Schraubendreher, hellblau PH 0 x 60 mm				1	11 1877	
Präzisions-Kreuzschlitz-Schraubendreher, hellblau PH 0 x 80 mm				1	11 1880	
Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss				1	11 2894	
1000 V Schraubendreher Schlitz 160 mm, DIN EN 60900, 2,5 x 0,4 mm				1	11 7701	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm				1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm				1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm				1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Schlitz 245 mm, DIN EN 60900 6,5 x 1,2 mm				1	11 7706	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438				1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438				1	11 7732	
Anlegewerkzeug LSA-Plus-Klemmen, Modell Economy AWG 24-20				1	11 8017	
Kabelentmanteler Coaxi Kabel von 4,8 - 7,5 mm ø				1	12 0027	
Präzisions-Abisolierer PWS-Plus, roter Druckknopf, 0,25 - 0,80 mm ø, AWG 30 - 20				1	12 0033	
Abisolierer PC-Strip, 5 - 13 mm ø Kabel, 0,2 - 4,0 mm² Leiter				1	12 0034	
Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58				1	12 0122	
Telefonschere mit gezahnter Schneide, glanzvernickelt, Größe 130 mm				1	12 0222	
Taschensägen PUK mit festem, lackiertem Holzheft				1	12 0502	
Kabelmesser mit Hakenklinge 8 - 28 mm ø				1	12 1010	
Koffer bestückt	**8000 g**	**380/485/220 mm**		**1**	**17 0310**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	



Werkzeugsortiment Champion „Montage Profi“

Meisterkoffer Champion				1	17 0930	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745				1	10 0216	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B				1	10 0574	
Abisolierzange Super 4				1	10 0760	
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW2,5 - 10, Handklapphalter				1	11 0596	
Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm				1	11 1280	
Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss				1	11 2894	
Bit-Box 10-teilig mit Sternaufnahme für Bits und Universalhalter				1	11 4604	
1000 V Schraubendreher Schlitz 160 mm, DIN EN 60900, 2,5 x 0,4 mm				1	11 7701	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm				1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm				1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm				1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm				1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm				1	11 7742	
Kabelmesser mit Hakenklinge 8 - 28 mm ø				1	12 1010	
Kabel-Einziehband Kunststoff 10 m, ca. 130 mm lang, Zugfestigkeit 900N				1	14 0054	
Koffer bestückt	**8450 g**	**380/485/220 mm**		**1**	**17 5230**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer Champion - Rollenkoffer



Profi-Hartschalenkoffer (wie CIMCO-Artikelnr. 17 0930) mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug für hohe Mobilität und Komfort. Durch die extra breiten Rollen auf der Kofferaußenschale ist der Koffer besonders kippstabil. Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität, extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen, besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Aufteilung in Kleingefache, 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art, 3 Metallscharniere mit Rastmechanismus halten den Koffer mit zwei zusätzlichen Innenstreben sicher geöffnet, Komfort-Tragegriff mit Weichgummieinlage, 2 robuste abschließbare Schnappschlösser, Namensschild.

Koffer leer	**6850 g**	**375/485/250 mm**	**350/470/135/90/225 mm**	**1**	**17 0932**	



Werkzeugsortiment Champion - Rollenkoffer

Meisterkoffer Champion-Rollenkoffer	1	17 0932	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0238	
Schraubenzange 160 mm	1	10 0352	
1000 V Seitenschneider 200 mm, DIN ISO 5749 B	1	10 0528	
Automatische Abisolierzange Power Strip, Länge 170 mm	1	10 0770	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	1	10 1040	
Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik	1	10 6000	
Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss	1	11 2894	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm	1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm	1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm	1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm	1	11 7742	
Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1 x 80 mm	1	11 7751	
Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 2 x 100 mm	1	11 7752	
1000 V Schraubendreher TORX® 155 mm, T 10 x 60 mm	1	11 7910	
1000 V Schraubendreher TORX® 170 mm, T 15 x 75 mm	1	11 7915	
1000 V Schraubendreher TORX® 195 mm, T 20 x 100 mm	1	11 7920	
1000 V Schraubendreher TORX® 195 mm, T 25 x 100 mm	1	11 7925	
Kabelentmanteler ALLROUNDER	1	12 0009	
Kabelschere 180 mm	1	12 0116	
Locator Box	1	12 9009	
Profi-Wasserwaage 250 mm	1	21 1528	
Koffer bestückt	**1**	**17 0601**	

Koffer bestückt	**9800 g**	**375/485/250 mm**		**1**	**17 0601**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer Klassik



Profi -Hartschalenkoffer aus schlagfestem, 3 mm starkem ABS-Kunststoff, Bodenaußenschale mit 4 standsicheren Füßen, umlaufender Aluminiumrahmen, seitlich angebrachte Halterungen für Schultertragriemen (CIMCO-Artikelnr. 17 0275), 3 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen, separate Dokumenten-Aufbewahrung, Bodenschale mit individuell verstellbaren Facheinteilern für Kleinteile, Messgeräte, Werkzeug etc., 2 abschließbare Schlösser.

Koffer leer	**6000 g**	**425/505/230 mm**	**350/440/105/80/185 mm**	**1**	**17 0075**	

Werkzeugsortiment Klassik



Meisterkoffer Klassik schwarz	1	17 0075	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0216	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0238	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B	1	10 0574	
Abisolierzange Super 4	1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	1	10 1040	
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen, 250 mm	1	10 1224	
Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik	1	10 6000	
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW 2,5 - 10, Handklapphalter	1	11 0596	
Phasenprüfer 100-250V AC 3,0/60 mm	1	11 1280	
Präzisions-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher weiß 2,0 x 0,4 x 60 mm	1	11 1864	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm	1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm	1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438	1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438	1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm	1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm	1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich	1	12 0108	
Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm	1	12 0490	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm	1	12 1042	
Kabelmesser System 4 - 70	1	12 2016	
Koffer bestückt **7945 g** **425/505/230 mm**	**1**	**17 0331**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Zubehör für Werkzeugkoffer Klassik



Werkzeugtafel-Set

3 Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeug-Einschublamellen und Dokumentenfach, inkl. Schnellverschluss für den schnellen Austausch.

	1460 g			1	17 0375	

Schultertrageriemen



40 mm breit, mit Schulterschutz (Klettverschluss), 2 Kunststoffhalter für die Befestigung am Werkzeugkoffer, stufenlos verstellbar zwischen 75 und 135 cm

	120 g			1	17 0275	

Werkzeugsortiment Klassik



Meisterkoffer Klassik schwarz	1	17 0075	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0216	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B	1	10 0574	
Lackabzieher für Drähte ø 0,6 mm (AWG 22)	1	10 0712	
Abisolierzange Super 4	1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	1	10 1040	
Mikro-Elektronik-Spitzzange, Backen gebogen	1	10 1076	
Pinzette, 120 mm	1	10 3016	
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben, 100 x 5,0 x 0,65 mm	1	11 0620	
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben, PH 1 / PH 2 x 100 mm	1	11 0630	
Festhalte-Schraubendreher isoliert, für Schlitzschrauben 4 x 0,8 x 125 mm	1	11 0784	
Phasenprüfer 100-250 V AC, 3,0/60 mm	1	11 1280	
Kontrollspiegel	1	11 1600	
Kombi-Krallengreifer Gesamtlänge 700 mm ; (Nutztiefe 600 mm)	1	11 1650	
Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,0 x 0,4 x 60 mm	1	11 1864	
Sechskant-Steckschlüssel 210 mm, DIN 3125, SW 5,5 x 125 mm	1	11 7205	
Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125, SW 7 x 125 mm	1	11 7207	
Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125, SW 8 x 125 mm	1	11 7208	
Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125, SW 10 x 125 mm	1	11 7210	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm	1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm	1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438	1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438	1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm	1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm	1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich	1	12 0108	
Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58	1	12 0122	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm	1	12 1042	
Kabelmesser System 4 - 70	1	12 2016	
Koffer bestückt	**7150 g**	**425/505/230 mm**	**1**	**17 6410**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer Bomber



Doppelwandiger Hartschalenkoffer aus schlag- und stoßfestem Polyethylen-Kunststoff. Extreme Haltbarkeit, nahezu unverwüstlich. Resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien. Mit 2 Werkzeugtafeln, 2 abschließbaren Kippschlössern, Dokumentenfach, verstellbaren Separationen im Kofferboden.

Koffer leer	**5500 g**	**360/475/205 mm**	**315/430/80/70/150 mm**	**1**	**17 0076**	



Werkzeugsortiment Bomber

Meisterkoffer Bomber	1	17 0076	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0216	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0238	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B	1	10 0574	
Abisolierzange Super 4	1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	1	10 1040	
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm	1	10 1224	
Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik	1	10 6000	
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW2,5 - 10, Handklapphalter	1	11 0596	
Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm	1	11 1280	
Präzisions-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher weiß 2,0 x 0,4 x 60mm	1	11 1864	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm	1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm	1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438	1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438	1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm	1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm	1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich	1	12 0108	
Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm	1	12 0490	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm	1	12 1042	
Kabelmesser System 4 - 70	1	12 2016	
Koffer bestückt **8350 g** **360/475/205 mm**	**1**	**17 0376**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer Bomber MEGA-WHEEL



Doppelwandige Kofferschalen aus schlag- und bruchfestem Polyethylen, besonders temperaturunempfindlich und chemikalienresistent, 80 mm tiefe Bodenschale mit Trennwänden zur freien Inneneinteilung nach individuellen Anforderungen, 2 herausnehmbare Tafeln mit neuartigen patentierten FLEXIPOUCH-Einstecktaschen zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen, geräumiges zweiteiliges Dokumentenfach, beidseitig stabile Deckelhalter aus Metall, 2 große kugelgelagerte Laufräder (ø 98 mm!) für mehr Stabilität und Robustheit, 4 Gummi-Bodengleiter und entsprechende Aussparungen auf dem Kofferdeckel machen die Koffer sicher stapelbar. Der Teleskopgriff ist unauffällig in die Koffer-Bodenschale integriert und stört so nicht beim normalen Koffertransport. Der Griff ist bis auf ergonomisch angenehme 115 cm ausziehbar. Massiver Handgriff für einen sichern Griff, 2 stabile Schlüsselschlösser.

Koffer leer	**8000 g**	**410/550/245 mm**	**370/475/110/75/185 mm**	**1**	**17 0074**	



Werkzeugsortiment Bomber MEGA-WHEEL

Meisterkoffer Mega-Wheel	1	17 0074	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0216	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0238	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B	1	10 0574	
Abisolierzange Super 4	1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	1	10 1040	
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm	1	10 1224	
Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik	1	10 6000	
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig, SW 2,5 - 10, Handklapphalter	1	11 0596	
Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm	1	11 1280	
Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,0 x 0,4 x 60 mm	1	11 1864	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm	1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm	1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438	1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438	1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm	1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm	1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich	1	12 0108	
Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm	1	12 0490	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm	1	12 1042	
Kabelmesser System 4 - 70	1	12 2016	
Koffer bestückt **10 800 g** **410/550/245 mm**	**1**	**17 0374**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer Perfekt



Der formschöne, stabile, robuste Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten und einem Dokumentenfach. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen zur sicheren Unterbringung von Messgeräten und Kleinteilen. Der CLOU: Die Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt. Kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingesteckt werden und halten sicher fest. Auch beim Transport, sogar wenn der Koffer mal „auf dem Kopf steht".

Koffer leer	**4900 g**	**355/485/180 mm**	**305/455/100/65/165 mm**	**1**	**17 5075**	



Werkzeugsortiment Perfekt

Meisterkoffer Perfekt schwarz	1	17 5075	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0216	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0238	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B	1	10 0574	
Abisolierzange Super 4	1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	1	10 1040	
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm	1	10 1224	
Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik	1	10 6000	
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig, SW 2,5-10, Handklapphalter	1	11 0596	
Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60mm	1	11 1280	
Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,0 x 0,4 x 60mm	1	11 1864	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm	1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm	1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438	1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438	1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm	1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm	1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich	1	12 0108	
Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm	1	12 0490	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm	1	12 1042	
Kabelmesser System 4 - 70	1	12 2016	
Koffer bestückt **7765 g** **355/485/180 mm**	**1**	**17 5331**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	



Werkzeugsortiment Perfekt Plus

Meisterkoffer Perfekt schwarz				1	17 5075	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745				1	10 0216	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B				1	10 0574	
Lackabzieher für Drähte ø 0,6 mm (AWG 22)				1	10 0712	
Abisolierzange Super 4				1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm				1	10 1040	
Mikro-Elektronik-Spitzzange, Backen gebogen				1	10 1076	
Pinzette, 120 mm				1	10 3016	
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben 100 x 5,0 x 0,65 mm				1	11 0620	
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben PH 1 / PH 2 x 100 mm				1	11 0630	
Festhalte-Schraubendreher isoliert, für Schlitzschrauben 4 x 0,8 x 125 mm				1	11 0784	
Phasenprüfer 100-250 V AC, 3,0/60 mm				1	11 1280	
Kontrollspiegel				1	11 1600	
Kombi-Krallengreifer, Gesamtlänge 700 mm (Nutztiefe 600 mm)				1	11 1650	
Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,0 x 0,4 x 60 mm				1	11 1864	
Sechskant-Steckschlüssel 210 mm, DIN 3125 SW 5,5 x 125 mm				1	11 7205	
Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125 SW 7 x 125 mm				1	11 7207	
Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125 SW 8 x 125 mm				1	11 7208	
Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125 SW 10 x 125 mm				1	11 7210	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm				1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm				1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm				1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438				1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438				1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm				1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm				1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich				1	12 0108	
Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58				1	12 0122	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm				1	12 1042	
Kabelmesser System 4 - 70				1	12 2016	
Koffer bestückt	**7350 g**	**355/485/180 mm**		**1**	**17 5410**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer DIAMANT



DIAMANT 25

Belastbarkeit bis zu 25 kg, zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen und einem Dokumentenfach mit integrierten Werkzeug-Einschublamellen in der Bodenplatte Lieferung inkl. 5 Einsatzfächer raaco Carry-Lite 55 zur sicheren Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör. Kofferschale ohne zusätzlichen Aluminiumrahmen.

Koffer leer	**5300 g**	**375/488/210 mm**	**290/415/50/90/140 mm**	**1**	**17 8015**	

DIAMANT 35

Enthält eine Werkzeugtafel mit Einschublamellen und eine Werkzeugtafel mit Einschublaschen im Deckel, jedoch Belastbarkeit bis zu 35 kg. Kofferschalen mit einem zusätzlichen Aluminiumrahmen für absolute Verwindungssteifigkeit ausgestattet.

Koffer leer, schwarz	**6400 g**	**430/498/235 mm**	**340/420/50/100/150 mm**	**1**	**17 8077**	

Werkzeugsortiment DIAMANT 35



Werkzeugkoffer DIAMANT 35, schwarz	1	17 8077	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0216	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745	1	10 0238	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B	1	10 0574	
Abisolierzange Super 4	1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm	1	10 1040	
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm	1	10 1224	
Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik	1	10 6000	
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig, SW 2,5-10, Handklapphalter	1	11 0596	
Phasenprüfer 100-250V AC 3,0/60 mm	1	11 1280	
Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß 2,0 x 0,4 x 60 mm	1	11 1864	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm	1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm	1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438	1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438	1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm	1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm	1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich	1	12 0108	
Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm	1	12 0490	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm	1	12 1042	
Kabelmesser System 4 - 70	1	12 2016	
Koffer bestückt	**1**	**17 0431**	



DIAMANT 35

Enthält eine Werkzeugtafel mit Einschublamellen und eine Werkzeugtafel mit Einschublaschen im Deckel, jedoch Belastbarkeit bis zu 35 kg. Kofferschalen mit einem zusätzlichen Aluminiumrahmen für absolute Verwindungssteifigkeit ausgestattet.

Koffer leer, rot	**6400 g**	**430/498/235 mm**	**340/420/50/100/150 mm**	**1**	**17 8076**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

DIAMANT 45

entspricht CIMCO-Artikelnr. 17 8077, jedoch Belastbarkeit bis zu 45 kg. Kofferschalen mit zwei zusätzlichen Aluminiumrahmen für absolute Verwindungssteifigkeit ausgestattet.



Koffer leer, schwarz	6800 g	430/498/235 mm	340/420/50/100/150 mm	1	17 8177	



Werkzeugsortiment DIAMANT 45

Werkzeugkoffer DIAMANT 45, schwarz				1	17 8177	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745				1	10 0216	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745				1	10 0238	
1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B				1	10 0574	
Abisolierzange Super 4				1	10 0760	
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm				1	10 1040	
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm				1	10 1224	
Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik				1	10 6000	
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW2,5 - 10, Handklapphalter				1	11 0596	
Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm				1	11 1280	
Präzisions-Schraubendreher Schlitz, weiß 2,0 x 0,4 x 60 mm				1	11 1864	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 3,0 x 0,5 mm				1	11 7702	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm				1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 220 mm, DIN EN 60900, 5,5 x 1,0 mm				1	11 7705	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 1, 80 mm, DIN 7438				1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH 2, 100 mm, DIN 7438				1	11 7732	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 1, 80 mm				1	11 7741	
1000 V Schraubendreher Kreuz PZ 2, 100 mm				1	11 7742	
Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich				1	12 0108	
Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm				1	12 0490	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm				1	12 1042	
Kabelmesser-System 4 - 70				1	12 2016	
Koffer bestückt	**9450 g**	**430/498/235 mm**		**1**	**17 5431**	

Zubehör für Werkzeugkoffer DIAMANT



Trennstege für eine optimale Unterteilung innerhalb der Bodenschale, Längseinteilung

zu DIAMANT 25	280 x 19 x 46 Längseinteilung		1 Paar	17 8180	
zu DIAMANT 35/45	330 x 19 x 46 Längseinteilung		1 Paar	17 8182	

Trennstege für eine optimale Unterteilung innerhalb der Bodenschale, Quereinteilung

zu DIAMANT 25/35/45	430 x 19 x 46 Quereinteilung		1 Paar	17 8184	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

DIAMANT 45

entspricht CIMCO-Artikelnr. 17 8077, jedoch Belastbarkeit bis zu 45 kg. Kofferschalen mit zwei zusätzlichen Aluminiumrahmen für absolute Verwindungssteifigkeit ausgestattet.



Koffer leer, rot	6800 g	430/498/235 mm	340/420/50/100/150 mm	1	17 8176	



Werkzeugsortiment DIAMANT 45

Werkzeugkoffer DIAMANT 45, rot	1	17 8176	
1000 V Flachzange aus Kunststoff, 200 mm	1	10 0796	
1000 V Telefonzange mit geraden Backen, DIN ISO 5745, 200 mm	1	10 8778	
1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen, DIN ISO 5745, 200 mm	1	10 8780	
1000 V Kombinationszange, DIN ISO 5746, 185 mm, mit flachen Backen	1	10 8782	
1000 V Kraftseitenschneider, DIN ISO 5749, 200 mm, weiche und harte Drähte	1	10 8784	
1000 V Abisolierzange mit Stellschraube, 160 mm, für Leiter 0,75 - 6 mm²	1	10 8790	
1000 V Winkelschraubendreher SW 5, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2	1	11 0804	
1000 V Winkelschraubendreher SW 6, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil 2	1	11 0806	
Spannungsprüfer bis 690 V, LED-Anzeige	1	11 1432	
1000 V Steckschlüsseleinsatz SW 10, DIN 7448, 1/2 Zoll-Innenvierkant	1	11 2600	
1000 V Steckschlüsseleinsatz SW 11, DIN 7448, 1/2 Zoll-Innenvierkant	1	11 2602	
1000 V Steckschlüsseleinsatz SW 13, DIN 7448, 1/2 Zoll-Innenvierkant	1	11 2606	
1000 V Steckschlüsseleinsatz SW 14, DIN 7448, 1/2 Zoll-Innenvierkant	1	11 2608	
1000 V Steckschlüsseleinsatz SW 17, DIN 7448, 1/2 Zoll-Innenvierkant	1	11 2610	
1000 V Steckschlüsseleinsatz SW 19, DIN 7448, 1/2 Zoll-Innenvierkant	1	11 2612	
1000 V Umschaltknarre, DIN 7449, 1/2 Zoll	1	11 2628	
1000 V Quergriff, 1/2 Zoll	1	11 2650	
1000 V Einmaulschlüssel SW10, 105 mm, DIN 7446, 15° gekröpft	1	11 2708	
1000 V Einmaulschlüssel SW13, 132 mm, DIN 7446, 15° gekröpft	1	11 2714	
1000 V Einmaulschlüssel SW17, 160 mm, DIN 7446, 15° gekröpft	1	11 2720	
1000 V Einmaulschlüssel SW19, 170 mm, DIN 7446, 15° gekröpft	1	11 2722	
1000 V Einmaulschlüssel SW22, 195 mm, DIN 7446, 15° gekröpft	1	11 2724	
1000 V Schraubendreher Schlitz 160 mm, DIN EN 60900, 2,5 x 0,4 mm	1	11 7701	
1000 V Schraubendreher Schlitz 185 mm, DIN EN 60900, 4,0 x 0,8 mm	1	11 7704	
1000 V Schraubendreher Schlitz 245 mm, DIN EN 60900, 6,5 x 1,2 mm	1	11 7706	
1000 V Schraubendreher Schlitz 285 mm, DIN EN 60900, 8,0 x 1,2 mm	1	11 7708	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH1, DIN 7438, 80 mm	1	11 7731	
1000 V Schraubendreher Kreuz PH2, DIN 7438, 100 mm	1	11 7732	
1000 V Steckschlüssel 220 mm, DIN 7445, 5,5 x 125 mm	1	11 7805	
1000 V Steckschlüssel 235 mm, DIN 7445, 7,0 x 125 mm	1	11 7807	
1000 V Steckschlüssel 235 mm, DIN 7445, 8,0 x 125 mm	1	11 7808	
1000 V Steckschlüssel 235 mm, DIN 7445, 10,0 x 125 mm	1	117810	
1000 V Einhand-Kabelschere 160 mm, für Kabel bis 16 mm	1	12 0206	
1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge, Klingenlänge 50 mm	1	12 1042	
1000 V Schutz-Aufstecktülle, Größe 1, Aufnahme 10 mm max. ø	5	14 0166	
1000 V Schutz-Aufstecktülle, Größe 2, Aufnahme 10 mm max. ø	5	14 0168	
1000 V Schutz-Aufstecktülle, Größe 3, Aufnahme 10 mm max. ø	5	14 0170	
Kunststoffklammer	2	14 0180	
1000 V Elektro-Schutzhandschuhe, Gr. 10, Länge 410 mm, Materialstärke 1,0	1	14 0214	
Isolierband Universal, DIN EN 60454, Farbe rot, 25 mm x 25 m	1	16 0145	
Koffer bestückt	**13 000 g**	**430/498/235 mm**	**1**	**17 5370**	

Ausführung	Gewicht	Außenmaß L/B/H	Innenmaß L/B/H1/H2/H	VE	Artikelnr.	

Werkzeugkoffer DIAMANT 45 mit Trolleyfunktion





entspricht CIMCO-Artikelnr. 17 8177, inklusive 4-stufig ausziehbarem Trolleysystem für größtmögliche Mobilität. Ausziehhöhe 110 cm mit zwei stabilen Laufrollen. Kofferschalen mit zwei zusätzlichen Aluminiumrahmen für absolute Verwindungssteifigkeit ausgestattet.

Koffer leer	8100 g	440/498/270 mm	340/420/50/100/150 mm	1	17 8178	

NEU

Gigant-S-Werkzeugkoffer



Staub- und wasserdichter Werkzeugkoffer nach IP 67, stapelbar, bruch- und stoßfest.
Beständig gegen Säure und für Temperaturen von -33°C/+90°C. Bestückt mit einem Dokumentenfach, einem ergonomischen Zwei-Komponenten-Griff und Klappverschlüssen für optionales Vorhängeschloss.
Für den Überdruckausgleich wurde der Koffer mit einem manuellen Druckausgleichsventil ausgestattet.
Der im Deckel umlaufende O-Dichtring schützt den Inhalt des sehr standfesten und widerstandsfähigen Koffers.

Koffer leer	6500 g	445/345/190 mm		1	17 0092	



Seitliche und 2 im vorderen Bereich angebrachte Kippverschlüsse schützen den Koffer bis zu IP 67

8 Möglichkeiten rund um die Griffbereiche, können mit Bügelschlössern zur Sicherung des Koffers genutzt werden



Handventil zum Druckausgleich, Namensschild nur im geöffneten Zustand wechselbar



Trolleygriff kann in der unteren sowie der oberen Position arretiert werden

NEU



Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley

Der ursprünglich für das Militär konzipierte Koffer ist besonders geeignet für den harten Alltagseinsatz. Er schützt sein Innenleben vor Wasser, Staub, ist luftdicht, säurebeständig, druckbeständig, stoßfest und nahezu unzerstörbar. Die säurefesten Bolzen im Scharnier- und Schlossbereich sorgen mit der in der Kofferschale integrierten Gummidichtung dafür, dass der Koffer nach IP 67 geschützt ist. Zudem wird der Koffer mit 4 Verschlüssen gesichert und an 8 Positionen um die Griffbereiche mit Bügelschlössern vor unbeabsichtigter Entnahme geschützt. Kunststoffstützen am Koffer erhöhen die Standstabilität. Für den Überdruckausgleich wurde der Koffer mit einem Handventil ausgestattet. Das Namensschild lässt sich nur im geöffneten Zustand auswechseln. Die extrem breiten und stabilen Griffe (3 Stück) mit besonders guten haptischen Eigenschaften erhöhen mit der zusätzlichen Trolleyfunktion, die durch Arretierung gesichert werden kann, den Trage- und Rollkomfort. Der Koffer ist mit 2 Werkzeugtafeln in der Kofferoberschale (Deckel), die durch 2 Stoßdämpfer in ihrer Position gehalten wird, und zwei weiteren Werkzeugtafeln in der Kofferunterschale bestückt. Dabei liegt die untere Werkzeugtafel in der Bodenschale auf Stegen und dem individuellen Kleinlegefach stabil durch zusätzliche Randverstärkung auf. Die zweite Werkzeugtafel in der Bodenschale ist mit 50 mm Abstand zur unteren an 4 Metallwinkeln aufliegend gesichert.

Koffer leer	14 500 g	490/630/300 mm	380/500/180/50/230 mm	1	17 0090	

+++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++

Lehrlingskoffer LIGHT

Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer für den Profi-Einsatz in attraktivem Zwei-Farben-Design. Mit zwei auswechselbaren Kippverschlüssen und zwei verstärkten Metall-Klappscharnieren als Deckelhalter. Der Öffnungswinkel ist größer als 90°. Zwei Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff mit aufgenähten Einstecktaschen bieten einer Vielzahl von Handwerkzeugen Platz. Das geräumige Dokumentenfach ist in der oberen Werkzeugtafel integriert. Die Bodenschale mit drei Separationen dient zur Aufbewahrung von Messwerkzeugen, Kleinteilen, Werkzeug, etc.



Werkzeugbestückung:

Zangen
- VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm
- VDE-Seitenschneider, 160 mm

Schlitz-Schraubendreher
- 3,0 x 0,5 x 100 mm
- 4,0 x 0,8 x 100 mm
- 5,5 x 1,0 x 125 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Phillips PH 1 x 80 mm
- Phillips PH 2 x 100 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Pozidriv PZ 1 x 80 mm
- Pozidriv PZ 2 x 100 mm

Abisolierwerkzeuge
- Kabelmesser mit Hakenklinge für Kabel von 8 - 28 mm ø
- Abisolierzange SUPER 4 von 0,5 bis 4 mm²

Weitere Qualitätswerkzeuge
- Kabelschere DUOCUT
- Phasenprüfer, VDE-geprüft
- 1000 V Sicherheits-Kabelmesser
- Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm
- Schlosserhammer, nach DIN 1041, 300 g
- Malerspachtel, Breite 40 mm
- Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm
- Wasserpinsel
- Holz-Gliedermaßstab, zwei Meter, beidseitige mm-Einteilung
- Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle
- Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm

- Größe: L x B x H: 340 x 430 x 160 mm
- Gewicht: leer 3.000 g, bestückt 6.250 g

Artikelnr. 17 2004	

Lehrlingskoffer ECO

Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen mit zwei robusten, abschließbaren Schnappschlössern. Die tiefgezogene Bodenschale bietet zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten. Die herausnehmbare Bodenabdeckplatte ist einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt. Auch die herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern bringen zahlreiche Werkzeuge unter.



Werkzeugbestückung:

Zangen
- VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm
- VDE-Seitenschneider, 160 mm

Schlitz-Schraubendreher
- 3,0 x 0,5 x 100 mm
- 4,0 x 0,8 x 100 mm
- 5,5 x 1,0 x 125 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Phillips PH 1 x 80 mm
- Phillips PH 2 x 100 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Pozidriv PZ 1 x 80 mm
- Pozidriv PZ 2 x 100 mm

Abisolierwerkzeuge
- Kabelmesser mit Hakenklinge für Kabel von 8 - 28 mm ø
- Abisolierzange SUPER 4 von 0,5 bis 4 mm²

Weitere Qualitätswerkzeuge
- Kabelschere DUOCUT
- Phasenprüfer, VDE-geprüft
- 1000 V Sicherheits-Kabelmesser
- Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm
- Schlosserhammer, nach DIN 1041, 300 g
- Malerspachtel, Breite 40 mm
- Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm
- Wasserpinsel
- Holz-Gliedermaßstab, zwei Meter, beidseitige mm-Einteilung
- Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle
- Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm

- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.750 g

Artikelnr. 17 0500	

+++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++ Aktionskoffer +++

Lehrlingskoffer LEDER

Geräumiger Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder. Alle Außenkanten sind mit Aluminium-Winkeln verstärkt. Die Blechbodenwanne ist verzinkt und vernietet, der Boden und der Deckel extra verstärkt.
Die Vorderwand mit Dokumenten-Vortasche ist abklappbar. Durch die Halteschlaufen an Rück-, Vorder- und Seitenwänden finden zahlreiche Werkzeuge Platz.



Werkzeugbestückung:

Zangen
- VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm
- VDE-Seitenschneider, 160 mm

Schlitz-Schraubendreher
- 3,0 x 0,5 x 100 mm
- 4,0 x 0,8 x 100 mm
- 5,5 x 1,0 x 125 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Phillips PH 1 x 80 mm
- Phillips PH 2 x 100 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Pozidriv PZ 1 x 80 mm
- Pozidriv PZ 2 x 100 mm

Abisolierwerkzeuge
- Kabelmesser mit Hakenklinge für Kabel von 8 - 28 mm ø
- Abisolierzange SUPER 4 von 0,5 bis 4 mm^2

Weitere Qualitätswerkzeuge
- Kabelschere DUOCUT
- Phasenprüfer, VDE-geprüft
- 1000 V Sicherheits-Kabelmesser
- Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm
- Schlosserhammer, nach DIN 1041, 300 g
- Malerspachtel, Breite 40 mm
- Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm
- Wasserpinsel
- Holz-Gliedermaßstab, zwei Meter, beidseitige mm-Einteilung
- Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle
- Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm

- Größe: L x B x H: 290 x 435 x 200 mm
- Gewicht: leer 2.750 g, bestückt 5.600 g

Artikelnr. 17 0300	

Technikerkoffer INDUSTRIE

Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen mit zwei robusten, abschließbaren Schnappschlössern. Die tiefgezogene Bodenschale bietet zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten. Die herausnehmbare Bodenabdeckplatte ist einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt. Auch die herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern bringen zahlreiche Werkzeuge unter.



Werkzeugbestückung:

Zangen
- VDE-Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm
- Schraubenzange, 160 mm
- VDE-Kraftseitenschneider, 200 mm
- Elektronik-Seitenschneider

Schlitz-Schraubendreher
- 3,0 x 0,5 x 100 mm
- 4,0 x 0,8 x 100 mm
- 5,5 x 1,0 x 125 mm

Spezial-Schraubendreher mit Kombiprofil
- PZ FL 1 x 80 mm
- PZ FL 2 x 100 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Pozidriv PZ 1 x 80 mm
- Pozidriv PZ 2 x 100 mm

TORX®-Schraubendreher
- T 10 x 60 mm
- T 15 x 75 mm
- T 20 x 100 mm
- T 25 x 100 mm

Abisolierwerkzeuge
- Kabelentmantler ALLROUNDER, 4 - 15 mm ø
- Automatische Abisolierzange Power Strip für Rundkabel 0,5 - 16 mm^2

Weitere Qualitätswerkzeuge
- Kabelschere, für Kupfer- und Aluminiumkabel bis ø 18 mm
- Universal-Schaltschrankschlüssel
- Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, 250 mm
- Presszange click 'n' crimp – Elektrotechnik
- Locator Box für Kabelentmanteler

- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.500 g

Artikelnr. 17 0603	