

LAGER-, AUFBEWAHRUNGS- UND TRANSPORTSYSTEME


Werkzeuge nach Anwendungsbereich
sortiert (Schraubendreher, Zangen,
Schraubwerkzeuge etc.).



Alle Schaumstoff-Einlagen haben das Maß
einer halben Schublade für eine
individuelle Anordnung.



Denkbar einfach: www.cimco.de führt Sie
direkt zu dem virtuellen Konfigurator ITSS.
Der 2D-Smartphone-Scan ermöglicht den
Einsatz Ihrer spezifischen Werkzeuge.
Online-Kalkulation und Auftragsbestätigung
sorgen für eine sichere Kostentransparenz
vor der Fertigung.



Zweifarben-Design ermöglicht einen schnellen
Überblick über fehlende Werkzeuge.
Schaumstoff-Module auch einzeln bestellbar.



Rutschsicherer Halt durch hohe
Klemmkraft und Passgenauigkeit.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

44

Ausführung

Größe L x B x H

VE

Artikelnr.

raaco COMPACT

Transport- und Aufbewahrungskoffer aus hoch schlagfestem Polypropylen, dadurch leicht und extrem verschleißfest (keine Beulen und Risse, chemisch resistent), kann dank besonderer Stabilität auch als Tritt eingesetzt werden, mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der die variablen Einsätze des CARRY-LITE 55/boxxser 55-Programms aufnehmen kann, Doppel-Bügelhandgriff mit integriertem Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Koffers, 2 seitliche Tragegriffe (ab COMPACT 37)

**COMPACT 20**

mit 6 Einsätzen, ohne Trennwände, ohne Schubladen, keine Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset, Gewicht 1,9 kg

474 x 239 x 190 mm

1

41 7173

**COMPACT 27**

mit 6 Einsätzen, ohne Trennwände, mit 2 Schubladen, keine Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset, Gewicht 2,6 kg

474 x 239 x 248 mm

1

41 7180


**COMPACT 37**

mit 7 Einsätzen, 3 Trennwände zur individuellen Innenraumaufteilung, ohne Schubladen, mit Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset, Gewicht 3,7 kg

540 x 296 x 230 mm

1

41 7197

**COMPACT 47**

mit 7 Einsätzen, 3 Trennwände zur individuellen Innenraumaufteilung, mit 2 Schubladen, mit Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset, Gewicht 4,6 kg

540 x 296 x 292 mm

1

41 7203

**COMPACT 62**

mit 10 Einsätzen, 1 Trennwand zur individuellen Innenraumaufteilung, mit 4 Schubladen, mit Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset, Gewicht 7,1 kg

621 x 311 x 322 mm

1

41 7227

**Tragegurt für COMPACT**

für die COMPACT-Modelle 37, 47 und 62, einfachste Montage durch Einclippen spezieller Aufnahmehaken am Koffer, Länge stufenlos verstellbar von 0,9 bis 1,6 m, Gewicht nur 150 g

1

41 4059

**Rollenset für COMPACT**

4 schwenkbare Laufrollen, 2 davon mit Feststellbremsen, für die COMPACT-Modelle 37, 47 und 62, einfachste Montage durch Einstecken in Kofferboden, Gewicht (Satz) 600 g

1

41 3656

Ausführung	Größe L x B x H	VE	Artikelnr.		
------------	-----------------	----	------------	--	--

raaco boxxser – Sortimentskoffer

Die boxxser-Serie besteht aus 6 Koffervarianten in 2 unterschiedlichen Höhen, gefertigt aus stoßfestem und bruchsicherem Polycarbonatdeckel auf einer Polypropylen-Doppelwandkonstruktion, Profilraster in Deckel und Boden sichern den Koffereinhalte beim Transport, zwei feste Unterteilungen (neben dem Griff) bieten Raum für die Aufbewahrung von Kleinteilen oder Zubehör. Die integrierten Bodenprofilführungen schützen und sichern den Sortimentskoffer beim Stapeln. Griff mit integrierter Verriegelungssicherung verhindert das Öffnen des Koffers beim Tragen.

raaco boxxser 80

inkl. 3 x Beschriftungsclips (gelb, grün, grau)

Typ (Rastermaß L x B - Einsätze)	Maße (mm)			
boxxser 80 (5 x 10- 0)	421 x 361 x 78	1	43 4255	
boxxser 80 (5 x 10-14)	421 x 361 x 78	1	43 4262	
boxxser 80 (5 x 10-20)	421 x 361 x 78	1	43 4279	
boxxser 80 (5 x 10-25)	421 x 361 x 78	1	43 4286	
boxxser 80 (8 x 8- 0)	465 x 401 x 78	1	43 4224	
boxxser 80 (8 x 8-18)	465 x 401 x 78	1	43 4231	
boxxser 80 (8 x 8-20)	465 x 401 x 78	1	43 4248	

raaco boxxser 55

inkl. 3 x Beschriftungsclips (gelb, grün, grau)

Typ (Rastermaß L x B - Einsätze)	Maße (mm)			
boxxser 55 (4 x 4- 0)	241 x 225 x 55	1	43 4385	
boxxser 55 (4 x 4- 9)	241 x 225 x 55	1	43 4392	
boxxser 55 (4 x 4-11)	241 x 225 x 55	1	43 4408	
boxxser 55 (5 x 5- 0)	298 x 284 x 55	1	43 4354	
boxxser 55 (5 x 5-13)	298 x 284 x 55	1	43 4361	
boxxser 55 (5 x 5-15)	298 x 284 x 55	1	43 4378	
boxxser 55 (6 x 6- 0)	354 x 323 x 55	1	43 4323	
boxxser 55 (6 x 6-12)	354 x 323 x 55	1	43 4347	
boxxser 55 (6 x 6-14)	354 x 323 x 55	1	43 4330	
boxxser 55 (5 x 10- 0)	421 x 361 x 55	1	43 4293	
boxxser 55 (5 x 10-25)	421 x 361 x 55	1	43 4309	
boxxser 55 (5 x 10-45)	421 x 361 x 55	1	43 4316	

HANDYBOX für raaco boxxser

stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 boxxser-Sortimentskoffern 55 4 x 4 bzw. 5 x 5 als Schubfächer, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der Sortimentskoffer.

Maße: 342 x 290 x 247 mm

für boxxser 55, 4 x 4, inkl. 4 x 43 4392	1	43 7942	
Leer	1	43 7935	

Maße: 342 x 347 x 305 mm

für boxxser 55, 5 x 5, inkl. 4 x 43 4378	1	43 7966	
Leer	1	43 7959	



Schaumstoffeinsatz für raaco boxxser

vorperforiert, zum einfachen Selbsteinteilen (20 mm Würfel)

	393 x 273 x 20 mm	1	43 4583	
--	-------------------	---	---------	--

Beschriftungsclips für raaco boxxser

grau, 4 Stück	1	43 4453	
gelb, 4 Stück	1	43 4446	
grün, 4 Stück	1	43 4460	



Ausführung

Größe L x B x H

VE

Artikelnr.

Servicecase CARRY-LITE

leichter und flexibel gestaltbarer Aufbewahrungs- und Transportkoffer, Innenaufteilung jederzeit variierbar durch transparente Einlegefächer in vielen unterschiedlichen Größen, Koffer-Unterschale aus Polypropylen, Kofferdeckel aus klar-transparentem Polycarbonat, Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und losen Einsatzfächern, ergonomischer Tragegriff, zwei stabile Schiebeverschlüsse, stapelbar, auch hochkant aufzustellen.

CARRY-LITE 150

Servicecase in 150 mm Höhe, Länge 413 mm, Breite 330 mm. Eine individuelle Innenaufteilung kann nur über Trennwände, nicht durch Einsatzfächer gestaltet werden.

mit 8 Trennwänden = 9 Einzelfächer

1

41 8958

CARRY-LITE 80

Servicecase in 80 mm Höhe, Länge 413 mm, Breite 330 mm, Rastereinteilung 10 längs x 5 breit

leer, ohne Einsätze

1

41 7494

mit 15 Einsätzen

5 x 80 BA8-1, 10 x 80 BA7-1

1

41 8774

mit 20 Einsätzen

15 x 80 BA8-1, 5 x 80 BA7-1

1

41 8743

CARRY-LITE 55

Servicecase in 55 mm Höhe, Länge 413 mm, Breite 330 mm, Rastereinteilung 10 längs x 5 breit

leer, ohne Einsätze

1

41 7500

mit 25 Einsätzen

25 x 55 A8-1

1

41 9207

mit 25 Einsätzen

10 x 55 A9-1, 5 x 55 A7-1, 10 x 55 A8-1

1

41 9191

Einsatzfächer für CARRY-LITE 80 und raaco,boxxer 80

Höhe 69 mm

Typ

Rastermaß

Rastermaß

Länge

Breite

längs

breit

mm

mm

80 BA8-1

1

2

55

79

1

41 9276

80 BA8-2

1

4

55

157

1

41 9283

80 BA8-3

1

6

55

235

1

41 9290

80 BA7-1

2

2

109

79

1

41 9306

80 BA7-2

4

2

218

79

1

41 9313

80 BA6-1

2

4

109

157

1

41 9320

Einsatzfächer für CARRY-LITE 55 und raaco,boxxer 55

Höhe 47 mm, passgenau auch für die Schubladen und Werkzeugträger der raaco-COMPACT, der PSC vario-Modelle und der Magazin-Schublade 250-3.

Typ

Rastermaß

Rastermaß

Länge

Breite

längs

breit

mm

mm

55 A9-1

1

1

55

39

1

40 0274

55 A9-2

2

1

109

39

1

41 4578

55 A9-3

3

1

163

39

1

41 4653

55 A9-4

4

1

218

39

1

41 4585

55 A8-1

1

2

55

79

1

40 5590

55 A8-2

1

4

55

157

1

41 4592

55 A8-3

1

6

55

235

1

41 4608

55 A7-1

2

2

109

79

1

40 5583

55 A7-2

4

2

218

79

1

40 3695

55 A6-1

2

4

157

109

1

40 5576

Safebox für CARRY-LITE

hochwertiges Aufbewahrungssystem für CARRY-LITE-Servicecase, aus blau lackiertem Stahlblech, auf Kugellagern laufende Teleskopschienen, abschließbar, Länge 451 mm, Breite 330 mm, Höhe 403 mm, Gewicht (leer): 15 kg. Lieferung inklusive CARRY-LITE-Servicecase

Safebox 150 inkl. 2 x 41 8958

1 Set

43 4569

Safebox 80 inkl. 3 x 41 8774

1 Set

43 3067

Safebox 55 inkl. 2 x 41 9207 und 2 x 41 9191

1 Set

43 4576

Ausführung	Größe L x B x H	VE	Artikelnr.		
------------	-----------------	----	------------	--	--

Transporterbox für CARRY-LITE

aus widerstandsfähigem Kunststoff, zur Aufnahme von bis zu 3 CARRY-LITE 80 bzw. 4 CARRY-LITE 55, mit 2 bzw. 3 steckbaren Zwischenböden inkl. Schultertrageriemen, Gewicht (leer) 2910 g

inkl. 2 x 41 8774 und 1 x 41 8743	562 x 361 x 250 mm	1 Set	40 4883	
inkl. 2 x 41 9207 und 2 x 41 9191	562 x 361 x 250 mm	1 Set	40 8188	

Sortimentskästen PSC

Preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, stapelbar, auch hochkant aufzustellen

PSC fix

Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung.

Typ	Kleingefache	Gewicht (kg)	Maße (mm)		
fix-9	9	0,30	240 x 195 x 43	1	41 5384
fix-12	12	0,14	175 x 145 x 32	1	41 2857
fix-15	15	0,73	338 x 260 x 57	1	41 5407
fix-18	18	0,34	240 x 195 x 43	1	40 9963
fix-32	32	0,82	338 x 260 x 57	1	41 5414

PSC vario

Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der CARRY-LITE 55-Serie (Rastereinteilung: 8 längs x 4 breit / PSC vario-240: 4 längs x 4 breit) Kofferdeckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfächer. Mit ergonomischem Tragegriff (nicht PSC vario-240).

Typ	Kleingefache	Gewicht (kg)	Maße (mm)		
vario-240	keine (leer)	0,25	241 x 195 x 56	1	41 1898
vario-340	keine (leer)	0,59	338 x 261 x 57	1	41 2970
vario-15	15	0,90	338 x 261 x 57	1	41 2987
vario-17	17	0,89	338 x 261 x 57	1	40 8423

PSC vario-XL

Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung für Einsätze der CARRY-LITE 80-Serie

Typ	Kleingefache	Gewicht (kg)	Maße (mm)		
vario-XL	keine (leer)	0,60	338 x 261 x 78	1	43 0899

HANDYBOX für PSC-Sortimentskästen

stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 PSC-Sortimentskästen mit der Höhe 57 mm und Länge 338 mm als Schubfächer, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der PSC-Sortimentskästen, Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage mehrerer Boxen nebeneinander, auch zur Wandmontage geeignet. Gewicht (leer): 1,81 kg, Maße: 376 x 265 x 310 mm

inkl. 2 x 41 2987 und 2 x 40 8423		1 Set	41 2004	
Leer		1	40 1943	

Werkstattssystem SUPERCLIPS

umfangreiches System aus verschiedenen Haken, Haltevorrichtungen und Montageträgern zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Bauteilen, Elektrogeräten und Zubehör in der Werkstatt. Leicht zu montierende Clips durch einfaches Ankleben und jederzeitiges Umstecken an spezielle Lochpaneele je nach individuellem Einsatzbedarf. Ideal kombinierbar auch mit raaco-Lagersichtboxen und dem Toolrack TRD. Hochwertige Materialwahl für Dauereinsatz im professionellen Bereich.

SUPERCLIP 1

gerader Universalhaken mit schrägem Halterende, z. B. für Schraubendreher

Typ					
1-30	5-er Pack	47 x 27 x 60 mm	1	41 0709	
1-60	5-er Pack	79 x 27 x 60 mm	1	41 0716	



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

	Ausführung	Größe L x B x H	VE	Artikelnr.	
--	------------	-----------------	----	------------	--

SUPERCLIP 2

Doppelhakenhalter mit schrägen Halterenden, Hakenlänge 60 mm, z. B. für Feilen

Typ

2-60	3-er Pack	79 x 27 x 60 mm	1	41 0747	
------	-----------	-----------------	---	---------	--

SUPERCLIP 3

gerader Universalhaken mit senkrechtem Halterende, z. B. für Ringschlüssel

Typ

3-75	5-er Pack	93 x 27 x 60 mm	1	41 0778	
------	-----------	-----------------	---	---------	--

SUPERCLIP 4

Doppelhakenhalter mit senkrechten Halterenden, Hakenlänge 50 mm, z. B. für Hämmer

Typ

4-50	3-er Pack	79 x 50 x 60 mm	1	41 0792	
------	-----------	-----------------	---	---------	--

SUPERCLIP 5

Ösenhakenhalter, z. B. für Zangen

Typ

5-17	3-er Pack	53 x 45 x 60, Öse 45 x 17 mm	1	41 0808	
5-20	3-er Pack	61 x 62 x 60, Öse 62 x 20 mm	1	41 0815	

SUPERCLIP 6

Rundklemmhalter, vorderseitig offen, z. B. für Schraubendreher

Typ

6-12	6-er Pack	37 x 27 x 60, ø 12 mm	1	41 0631	
6-18	6-er Pack	46 x 27 x 60, ø 18 mm	1	41 0648	
6-24	6-er Pack	56 x 33 x 60, ø 24 mm	1	41 0655	

SUPERCLIP 9

Universal-Ablagekasten, z. B. für Kleinteile aller Art

Typ

9		108 x 83 x 58 mm	1	40 4562	
---	--	------------------	---	---------	--

SUPERCLIP 10

Rundhalter, z. B. für Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Heissluftgeräte, Kabelringe etc.

Typ

10	4-er Pack	93 x 27 x 60 mm	1	40 8928	
----	-----------	-----------------	---	---------	--

SUPERCLIP 11

Schraubenschlüsselhalter, für bis zu 8 Schlüssel verschiedener Größe

Typ

11		145 x 237 x 45 mm	1	41 4165	
----	--	-------------------	---	---------	--

SUPERCLIP 12

Bohrerhalter, für 22 Spiralbohrer von 1 mm bis 13 mm Durchmesser

Typ

12		94 x 77 x 65 mm	1	41 4172	
----	--	-----------------	---	---------	--

raaco FIX

patentiertes Klemmsystem, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen aller Art, z. B. Schraubendreher, Zangen, Feilen, Pinzetten, Scheren, Schraubenschlüsseln, Messwerkzeugen etc.


SMALL	242 x 38 x 100 mm	1	42 5833	
LARGE	242 x 38 x 140 mm	1	42 5840	

Ausführung	Größe L x B x H	VE	Artikelnr.		
------------	-----------------	----	------------	--	--

Lochpaneele für SUPERCLIPS

aus starkem, galvanisiertem Stahlblech, zur Aufnahme aller raaco-SUPERCLIPS, zur Montage an der Wand (Befestigung mittels Dübel / Schrauben) oder am Toolrack TRD

	520 x 440 x 11 mm	1	41 8347		
--	-------------------	---	---------	--	--



Toolrack TRD für SUPERCLIPS

stabiles Stativ aus Stahlblech zur Aufnahme von bis zu 6 Lochpaneelen (CIMCO-Artikelnr. 41 8347) für SUPERCLIPS bzw. bis zu 6 geschlitzten Wandpaneelen für raaco-Lagersichtboxen (CIMCO-Artikelnr. 41 8330), Lieferung inkl. 6 Lochpaneele (CIMCO-Artikelnr. 41 8347), ohne Clips, Handgriffe und Rollen, Gewicht 23,5 kg


TRD	570 x 570 x 1600 mm	1	40 9666		
-----	---------------------	---	---------	--	--



Rollen- und Griffset zu Toolrack TRD

4 Gummirollen, 2 davon feststellbar, und 2 anschraubbare Handgriffe, machen das Toolrack zur fahrbaren Werkzeugtafel, ideal für Werkstätten und in der Produktion, Gewicht des Sets 1,8 kg

		1	41 2369		
--	--	---	---------	--	--



raaco Schubladenmagazin

zum Aufstellen, Wandmontage (Aufhängelöcher für Schrauben) und Montage auf Drehtürmen für Schubladenmagazine (siehe Seite 50+51), Magazinrahmen aus dunkelblau lackiertem Stahlblech, Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen, mit Stopprand gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten und Unterteilmöglichkeit in Kleingefache durch zusätzliche Trennwände, Frontfläche zur Anbringung von Beschriftungsetiketten

Schubladenmagazine Serie 150

Magazintiefe 150 mm, Höhe 552 mm, Breite 306 mm, max. Traglast 40 kg

MAGAZIN 60-00

bestückt mit 60 Schubladen Typ 150-0, Gewicht 5,12 kg

		1	40 8065		
--	--	---	---------	--	--

MAGAZIN 48-01

bestückt mit 48 Schubladen Typ 150-1, Gewicht 5,11 kg

		1	40 7341		
--	--	---	---------	--	--

MAGAZIN 24-02

bestückt mit 24 Schubladen Typ 150-2, Gewicht 4,58 kg

		1	40 7303		
--	--	---	---------	--	--

MAGAZIN 08-03

bestückt mit 8 Schubladen Typ 150-3, Gewicht 4,19 kg

		1	40 7297		
--	--	---	---------	--	--



Ausführung

Größe L x B x H

VE

Artikelnr.

Schubladenmagazine Serie 150

Magazintiefe 150 mm, Höhe 552 mm, Breite 306 mm, max. Traglast 40 kg

MAGAZIN 16-04

bestückt mit 16 Schubladen Typ 150-4, Gewicht 4,29 kg

1

40 9215

MAGAZIN 40-123

bestückt mit 36 Schubladen Typ 150-1, 3 Schubladen Typ 150-2, 1 Schublade Typ 150-3, Gewicht 4,93 kg

1

40 7242

Schubladen für Magazine Serie 150

150-0	150 x 55 x 41 mm	1	40 8980
150-1	150 x 67 x 41 mm	1	40 4692
150-2	150 x 91 x 64 mm	1	40 4715
150-3	150 x 279 x 64 mm	1	40 4708
150-4	150 x 139 x 64 mm	1	40 9178

Trennwände für Schubladen für Magazine Serie 150

zu 150-0	31 x 52 x 2 mm	1	40 1981
zu 150-1	31 x 64 x 2 mm	1	40 1998
zu 150-2	50 x 87 x 2 mm	1	40 2032
zu 150-3 /-4	50 x 134 x 2 mm	1	40 2049

Beschriftungsetiketten für Schubladen für Magazine Serie 150

weiß, auswechselbar, individuell beschriftbar, mit schmutzabweisendem, verschleißfestem Kunststoff beschichtet

zu 150-0	10 x 52 x 1 mm	1	40 9024
zu 150-1	10 x 64 x 1 mm	1	40 7761
zu 150-2	18 x 87 x 1 mm	1	40 7778
zu 150-3	18 x 275 x 1 mm	1	40 7785
zu 150-4	18 x 135 x 1 mm	1	40 9017

Drehturm für Schubladenmagazine Serie 150

zur Aufnahme von bis zu 12 Magazinen der Serie 150, max. Tragkraft 480 kg, auf wartungsfreien

Rollenlagern drehbar, Gewicht ohne Magazine 12,5 kg, Lieferung ohne Schubladenmagazine

1760 x 680 x 680 mm

1

40 3732

Schubladenmagazine Serie 250

Magazintiefe 250 mm, Höhe 435 mm, Breite 357 mm, max. Traglast 40 kg

MAGAZIN 24-1

bestückt mit 24 Schubladen Typ 250-1, Gewicht 6,9 kg

1

40 9048

Ausführung	Größe L x B x H	VE	Artikelnr.		
------------	-----------------	----	------------	--	--

MAGAZIN 8-2

bestückt mit 8 Schubladen Typ 250-2, Gewicht 6,0 kg

		1	40 8560		
--	--	---	---------	--	--

MAGAZIN 6-3

bestückt mit 6 Schubladen Typ 250-3, Gewicht 7,2 kg

		1	40 8577		
--	--	---	---------	--	--

Schubladen für Magazine Serie 250

250-1	58 x 80 x 250 mm	1	40 7273		
250-2	92 x 159 x 250 mm	1	40 7259		
250-3	57 x 320 x 250 mm	1	40 3114		

Trennwände für Schubladen für Magazine Serie 250

zu 250-1	36-er Pack	46 x 75 x 3 mm	1	40 6757	
zu 250-2	12-er Pack	80 x 154 x 3 mm	1	40 6764	

Beschriftungsetiketten für Schubladen für Magazine Serie 250

weiß, auswechselbar, selbstklebend, individuell beschriftbar, mit schmutzabweisendem, verschleißfestem Kunststoff beschichtet

zu 250-1	24-er Pack	15 x 75 x 1 mm	1	40 7792	
zu 250-2	8-er Pack	32 x 155 x 1 mm	1	40 7815	
zu 250-3	6-er Pack	15 x 315 x 1 mm	1	40 7822	

Drehturm für Schubladenmagazine Serie 250

zur Aufnahme von bis zu 12 Magazinen der Serie 250, max. Tragkraft 600 kg, auf wartungsfreien Rollenlagern drehbar, Gewicht ohne Magazine 22,3 kg, Lieferung ohne Schubladenmagazine

	1600 x 880 x 880 mm	1	40 2582		
--	---------------------	---	---------	--	--

raaco, Lagersichtboxen


offene Lagersichtboxen aus schlagfestem Polypropylen, zum Aufstellen, Stapeln, Anbringung an Wandpaneele und Montage auf Sichtboxen-Drehturm (nicht Sichtbox 5), mit zweckmäßig geformtem Handgriff und Frontfläche zur Anbringung von Beschriftungsetiketten

	Traglast (kg)	Höhe x Breite x Tiefe			
Sichtbox 1	5	50 x 125 x 133 mm	1	43 6631	
Sichtbox 2	5	75 x 125 x 173 mm	1	40 3404	
Sichtbox 3	5	101 x 125 x 228 mm	1	41 8354	
Sichtbox 4	10	126 x 125 x 300 mm	1	41 6398	
Sichtbox 5	15	200 x 256 x 365 mm	1	43 6679	

Wandpaneele für raaco, Lagersichtboxen

Paneele aus galvanisiertem Stahlblech zur Aufnahme der raaco-Lagersichtboxen 1 bis 5, einfache Montage an der Wand durch Anschrauben oder auf dem raaco-Toolrack TRD für SUPERCLIPS (CIMCO-Artikelnr. 40 9666, siehe Seite 49), mit 4 vertikalen Reihen mit je 12 Schlitten = 48 Schlitten für Sichtboxen, Gewicht 1,475 kg

	520 x 440 x 11 mm	1	41 8330		
--	-------------------	---	---------	--	--



Ausführung

Größe L x B x H

VE

Artikelnr.

**Drehturm für Raaco Lagersichtboxen**

drehbares Werkstatt- und Lagerstativ zur Aufnahme (je nach Wahl der Boxengrößen) von bis zu 148 Lagersichtboxen. Mit 6 vertikalen Reihen x 48 Schlitzen = 288 Schlitze für Sichtboxen. Ideale Bestückung z. B.

48 Stück Sichtbox 1, 32 Stück Sichtbox 2 und 24 Stück Sichtbox 3 (= 104 Boxen)


48 Stück Sichtbox 1, 64 Stück Sichtbox 2 (= 112 Boxen)

32 Stück Sichtbox 2, 24 Stück Sichtbox 3 und 16 Stück Sichtbox 4 (= 72 Boxen)

48 Stück Sichtbox 4

Schneller Zugriff auf alle Boxen durch Drehbarkeit des Turms dank hoch belastbarer Rollenlager, max. Traglast 450 kg, Gewicht 27 kg

	Traglast (kg)	Höhe x Breite x Tiefe		
Turm leer	450	1600 x 655 x 655 mm	1	40 2780

**Werkstattwagen, leer**

- Extrem robust und belastbar
- Einfache und komfortable Handhabung
- Abgerundete Formen und nach nationalen Sicherheitsstandards gefertigt
- Eine gerippte Gummimatte schützt die oberste Ebene
- 100% ausziehbare Schubladen, auf Teleskop-Kugelführungen montiert und mit ölbeständigen Gummimatten ausgelegt
- Mittels Zentralverriegelung abschließbar
- 8 Seitenaufnahmen zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Hilfsmitteln, 6 davon sind beweglich
- Zwei fixierte und zwei lenkbare (eines davon mit Feststellbremse) ölbeständige Gummiräder ø 125 mm
- Oberflächenbeschichtung: Pulverlackierung RAL 3020
- Ausgestattet mit 7 Schubladen (Innenmaß: 640 x 417 mm)
 - 1 Schublade: 665 x 445 x 50 mm
 - 4 Schubladen: 665 x 445 x 70 mm
 - 2 Schubladen: 665 x 445 x 168 mm
- Maximale Traglast je Schublade: 30 kg
- Gesamtbelastbarkeit max. 280 kg
- Eigengewicht 74 kg

Wagen leer	1	17 7500
------------	---	---------

**Werkstattwagen, inklusive Werkzeug**

alle Werkzeuge in passgenauen Schaumstoffeinsätzen für eine strukturierte und sichere Aufbewahrung:

- Zehn vorkonfigurierte ITSS-Schaumstoffeinsätze inklusive Werkzeug
- Werkzeuge nach Anwendungsbereich sortiert (Schraubendreher, Zangen, Schraubwerkzeuge etc.)
- Alle Schaumstoff-Einlagen haben das Maß einer halben Schublade für eine individuelle Anordnung
- Rutschsicherer Halt durch hohe Klemmkraft und Passgenauigkeit
- Zweifarben-Design ermöglicht einen schnellen Überblick über fehlende Werkzeuge
- Schaumstoff-Module auch einzeln bestellbar

Wagen bestückt	1	17 7502
----------------	---	---------



Erstellen Sie sich Ihren individuellen Schaumstoff-Einsatz! Ganz einfach, mit dem ITSS-Schaumstoff-Konfigurator auf www.cimco.de.



Zum ITSS-Schaumstoff-Konfigurator

Ausführung	Größe L x B x H	VE	Artikelnr.		
------------	-----------------	----	------------	--	--

Hartschaumeinlagen

Schraubendreher

bestückt mit 12 Diamant-DreiVe-Schraubendrehern,
CIMCO-Artikelnr. 11 7701, 11 7702, 11 7703, 11 7704, 11 7705, 11 7706, 11 7708, 11 7710, 11 7741, 11 7742, 11 7751, 11 7752

		1	17 7510	
--	--	---	---------	--

Schraubendreher/Elektronik

bestückt mit 14 Diamant-DreiVe-TORX®- und Elektronik-Schraubendrehern
CIMCO-Artikelnr. 11 7908, 11 7909, 11 7910, 11 7915, 11 7920, 11 7925, 11 7930, 11 1864, 11 1865, 11 1866, 11 1868, 11 1870, 11 1877, 11 1880

		1	17 7512	
--	--	---	---------	--

Ringschlüssel

bestückt mit 12 Ringschlüsseln
CIMCO-Artikelnr. 11 2330, 11 2332, 11 2334, 11 2338, 11 2344, 11 2348, 11 2352, 11 2356, 11 2358, 11 2362, 11 2364, 11 2368

		1	17 7516	
--	--	---	---------	--

Mess- und Schraubwerkzeuge

bestückt mit 9 Mess- und Schraubwerkzeugen
CIMCO-Artikelnr. 11 0596, 11 0598, 11 0604, 11 0290, 11 0294, 11 0120, 21 1442, 21 0065, 11 1282

		1	17 7508	
--	--	---	---------	--

Presswerkzeuge

bestückt mit 5 Presszangen für Aderendhülsen
CIMCO-Artikelnr. 10 4190, 10 4192, 10 4194, 10 4200, 10 4202

		1	17 7520	
--	--	---	---------	--

Zangen

bestückt mit 8 Diamant-Plus-Zangen
CIMCO-Artikelnr. 10 0574, 10 0216, 10 0336, 10 1224, 10 0816, 10 0528, 10 0238, 10 0802

		1	17 7504	
--	--	---	---------	--

Schlagwerkzeuge

bestückt mit 6 Schlagwerkzeugen
CIMCO-Artikelnr. 13 0582, 13 1053, 13 0354, 13 0358, 13 0022, 13 0210

		1	17 7506	
--	--	---	---------	--

Maul-Ringschlüssel

bestückt mit 12 Knarren-Ring- und Gabelschlüsseln
CIMCO-Artikelnr. 11 2508, 11 2509, 11 2510, 11 2511, 11 2512, 11 2513, 11 2514, 11 2515, 11 2516, 11 2517, 11 2518, 11 2519

		1	17 7518	
--	--	---	---------	--

Abisolierwerkzeuge

bestückt mit 9 Werkzeugen
CIMCO-Artikelnr. 12 0028, 12 0023, 12 1027, 10 0686, 12 0030, 12 0515, 12 0081, 20 8500, 14 0205

		1	17 7514	
--	--	---	---------	--

Schaumstoff leer

konfigurierter Schaumstoff mit einer großen Ausfräsung zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Sortimenten etc.

		1	09 7618	
--	--	---	---------	--

