



# PERSÖNLICHE SICHERHEIT ...

## ... UND HYGIENE IM JOB!

Wir als CIMCO-Werkzeugfabrik haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie mit Werkzeug und persönlicher Schutzausrüstung von höchster Qualität auszustatten. Achten Sie stets auf die richtige und sichere Ausstattung bei Ihren täglichen Aufgaben – damit Sie und Ihre Kunden bestmöglich geschützt sind!

## PERFEKT AUSGESTATTET IN JEDER SITUATION

### ⚡ Elektriker- und Industrie-Schutzhelm

- Leichter und moderner Kopfschutz nach DIN EN 50365 aus HDPE (Polyethylen)
- Schutzklasse 0
- Hygienisches Stirn-Schweißband, seitliche Schlitzte zur Befestigung von Gehör- oder Gesichtsschutz, Ratschenkopfband, Innengurtband-Ausstattung
- Für Kopfgrößen 54 – 61 cm
- Gewicht: 330 g

CIMCO-Artikelnr. 14 0200	gelb
CIMCO-Artikelnr. 14 0201	blau
CIMCO-Artikelnr. 14 0202	weiß
CIMCO-Artikelnr. 14 0203	rot



### Gesichts-Schutzschirm

- Vollschutz über den gesamten Gesichtsbereich einschließlich Ohren gegen Flüssigkeitsspritzer und sonstige Schäden
- Ohne UV-Schutz
- Farblos-transparente, hochklappbare Schutzscheibe

CIMCO-Artikelnr. 14 0211



### ⚡ 1000 V Gesichts-Schutzschirm, Schutzklasse 1

- Nach DIN EN 166, DIN EN 170 und DGUV GS-ET-29 für die Kombination mit einem Elektriker-Schutzhelm nach DIN EN 50365
- Vollschutz über den gesamten Gesichtsbereich einschließlich der Ohren gegen: Flambbögen, Kurzschluss-Störlichtbögen, Flüssigkeitsspritzer und Teilchen hoher Geschwindigkeit mittlerer Energieeintragung (B)
- UV-Schutzfilter mit Farberkennung, farblos-transparente hochklappbare Schutzscheibe, Universal-Befestigung

CIMCO-Artikelnr. 14 0204



### Gehörschutzstöpsel

- 5 Paar waschbare Schaumgummi-Stöpsel für Mehrfachverwendung
- Pegelbereich: hoch 30 dB(A), mittel 24 dB(A), tief 22 dB(A)
- SNR-Wert: 28 dB(A), 43,6 dB(A) bei 4000 Hz
- Nach EN 352


CIMCO-Artikelnr. 14 0279



### Mehrweg-Gehörschutzstöpsel

- 1 Paar wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel
- Mit linearer Dämpfung, der Kontakt zur Umgebung bleibt erhalten (gute Sprachverständlichkeit) verhindert trotzdem schädliche Lärmbelastigung
- Hervorragende Passform
- Für niedrigen Lärmbereich (Dämmwert SNR 20),
- Abnehmbares Band

CIMCO-Artikelnr. 14 0280



### Arbeitshandschuhe Skinny Soft, weiß

- Nylonhandschuhe nach EN 388
- Mit PU-Beschichtung und Strickbund
- Auf Innenhand und Fingerkuppen teilbeschichtet

CIMCO-Artikelnr. 14 1263	1 Paar, Größe 9
CIMCO-Artikelnr. 14 1264	1 Paar, Größe 10
CIMCO-Artikelnr. 14 1265	1 Paar, Größe 11



### Arbeitshandschuhe Skinny Soft, grau

- Nylonhandschuhe nach EN 388
- Mit PU-Beschichtung und Strickbund
- Auf Innenhand und Fingerkuppen teilbeschichtet

CIMCO-Artikelnr. 14 1260	1 Paar, Größe 9
CIMCO-Artikelnr. 14 1261	1 Paar, Größe 10
CIMCO-Artikelnr. 14 1262	1 Paar, Größe 11



### Warnweste „2 m Abstand“

- Nach EN ISO 20471/Klasse 2 produziert
- TÜV-Rheinland geprüft
- Größe variabel einstellbar durch 2 Klettverschlüsse
- Zwei reflektierende Streifen
- 100% Polyester
- Größe: ca. 68 x 66 cm

CIMCO-Artikelnr. 14 2000 neongelb



### CIMCO-Schutzvisier

- Durch einen einfachen Steckmechanismus schnell zusammenzubauen
- Mit Schirm aus PETG und Stirnkissen aus PE-Schaum
- Größeneinstellung für jede Kopfform, hohe Bewegungsfreiheit
- Beständig gegen Desinfektionsmittel
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet


CIMCO-Artikelnr. 47 600



### Mundschutz 3-lagig mit Gummizug, nicht steril

- Schützt den Anwender vor festen und nicht verdampfbaren flüssigen Partikeln
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass der Träger mit in der Luft befindlichen Mikroorganismen, Blut und Körperflüssigkeiten in Berührung kommt
- Lieferumfang: 1 x 50er-Pack Mundschutz

CIMCO-Artikelnr. 14 0288 blau-weiß



SONDERARTIKEL  
AUF ANFRAGE

### Feinstaubmaske FFP2

- Schutzstufe FFP2, EN 149:2001 und A1:2009
- CE-zertifiziert

CIMCO-Artikelnr. 14 0286



SONDERARTIKEL  
AUF ANFRAGE

### Handreiniger

- Handwaschpaste mit mikrofeinen Reibekörpern
- Die pH-hautneutrale Einstellung erhält den Säureschutzmantel der Haut
- Natürliche Lipide sorgen für pflegende Eigenschaften
- Sparsam im Verbrauch

CIMCO-Artikelnr. 15 1626 Handtube, 250 ml



### Verbandkasten

- Erste-Hilfe-Koffer, dunkelgrün, ohne Zwischeneinteilung, mit Wandhalterung
- Gefüllt nach DIN 13157
- Größe: 280 x 270 x 82 mm

CIMCO-Artikelnr. 14 2010



### Baustellen-Schutzpaket im SET

Perfekt ausgestattet in jeder Situation – mit dem praktischen Corona-Sicherheits-Paket, bestehend aus:

- Elektriker- und Industrie-Schutzhelm
- Arbeitshandschuhe Skinny Soft, grau
- Händedesinfektion Gel, 50 ml
- Gesichts-Schutzschirm

CIMCO-Artikelnr. 14 0258



SET

### Allzweck-Abfallsack

- Fassungsvermögen ca. 120 L
- Aus recyclingfähiger Polyethylen-Regenerat-Folie (PE-LD)
- Problemlose Verbrennung auf Deponien, da grundwasserneutrales Verhalten und keine Freisetzung von schädlichen Gasen oder Stoffen
- Folienstärke 80 µm
- Besonders stabil und reißfest
- Wasserdicht
- Je 25 Sack auf 1 Rolle
- B x H 700 x 1100 mm

CIMCO-Artikelnr. 14 5001 blau



### CIMCO-Schwergutmüllsack

- Extrem starke und belastbare CIMCO-Schwergutmüllsäcke
- Ideal für den Transport von Materialien wie Bauschutt oder die Entsorgung von Abfällen aller Art
- Sperrige und kantige Materialien werden sicher und zuverlässig verpackt
- Material: Polyethylen
- Maße: 500 x 800 mm
- Fassungsvermögen: 40 L
- Stärke: 0,15 mm/150 µm
- VPE: 10 Stück

CIMCO-Artikelnr. 14 5000 transparent-trüb



# HINWEISSCHILDER UND MARKIERUNGEN



## Absperrband, rot-weiß

- Reißfestes Absperrband
- Zur schnellen und preiswerten Absicherung von Betriebsbereichen, Gefahrenstellen, Parkplätzen
- Material: Polyethylen
- Mehrfach verwendbar
- Beidseitig lichteht bedruckt mit rot/weißen Schraffen
- Rollenbreite: 75 mm
- 1 Rolle = 100 m oder 500 m im Abrollkarton



CIMCO-Artikelnr. 18 2780 100 m  
 CIMCO-Artikelnr. 18 2782 500 m

## Bodenmarkierung, „Bitte Abstand halten“

- Schnell aufzubringen, sofort befahrbar, leicht zu reinigen
- Für glatte Untergründe im Innenbereich, Verlegung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Untergründen
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln, schmutzabweisend, sehr dünn, keine Schmutzrandbildung, rückstandslos entfernbar
- Material: Polyester, selbstklebend, Stärke: 0,2 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C



CIMCO-Artikelnr. 18 2784 50 x 600 mm  
 CIMCO-Artikelnr. 18 2786 75 x 600 mm

## Kettenständer aus Kunststoff, rot-weiß reflektierend

- Kettenständer-Set für mobile Absperrungen
- Kippstabil, bis zu 4 m Pfostenabstand möglich
- Kunststoffpfosten Höhe 1000 mm, Rohr-ø 63 mm
- Set bestehend aus 4 oder 6 Pfosten inkl. Ketten und Haken
- Schwerer Kunststoff-Sechseckfuß für festen Stand
- Antirutschelement schont den Untergrund (Maße: ø 370 mm, Höhe 75 mm)



CIMCO-Artikelnr. 18 2788 4 Pfosten, 3 Ketten á 3 m  
 CIMCO-Artikelnr. 18 2790 6 Pfosten, 5 Ketten á 3 m

## Dachaufsteller, verschiedene Motive

- Stabiler Dachaufsteller
- Überall bequem und standsicher aufzustellen
- Material: 100 % recycelte Wellpappe
- Warnhinweis ist beidseitig aufgedruckt
- Maße (B x H x T): 300 x 500 x 4 mm


CIMCO-Artikelnr. 18 2800 Abstand halten, Körperkontakt meiden!  
 CIMCO-Artikelnr. 18 2802 Hygieneregeln beachten!  
 CIMCO-Artikelnr. 18 2804 Personengruppen verboten!  
 CIMCO-Artikelnr. 18 2806 Türe geöffnet lassen!  
 CIMCO-Artikelnr. 18 2808 Verhaltensregeln beachten!  
 CIMCO-Artikelnr. 18 2810 Zutritt nur mit Mundschutz!



**Wandtafel, verschiedene Motive**

- Wandtafel, folienkaschiert
- Schnell und einfach anzubringen
- Material: FSC-zertifizierte Buchbinderpappe
- Maße (B x H x T): 297 x 420 x 1,6 mm

- CIMCO-Artikelnr. 18 2812 Hygieneregeln beachten!
- CIMCO-Artikelnr. 18 2814 Personengruppen verboten!
- CIMCO-Artikelnr. 18 2816 Türe geöffnet lassen!
- CIMCO-Artikelnr. 18 2818 Verhaltensregeln beachten!
- CIMCO-Artikelnr. 18 2820 Zutritt nur mit Mundschutz!



**Laminierte Warntafel, verschiedene Motive**

- Warntafel, laminiert mit 125 µm Folie
- Schnell und einfach anzubringen
- Wasserfest
- Maße (B x H x T): 297 x 420 x 1,6 mm

- CIMCO-Artikelnr. 18 2830 Abstand halten, Körperkontakt meiden!
- CIMCO-Artikelnr. 18 2832 Zutritt nur mit Mundschutz!



**Gebotsaufkleber, verschiedene Motive**

- Geeignet für alle glatten Oberflächen
- Material: Polyester (PET)
- Maße: ø 200 mm

- CIMCO-Artikelnr. 18 2822 Zutritt nur mit Mundschutz!
- CIMCO-Artikelnr. 18 2824 Abstand halten, Körperkontakt meiden!



**Verbotsaufkleber, verschiedene Motive**

- Geeignet für alle glatten Oberflächen
- Material: Polyester (PET)
- Maße: ø 200 mm

- CIMCO-Artikelnr. 18 2826 Hände nicht schütteln!!
- CIMCO-Artikelnr. 18 2828 Personengruppen verboten!



**iLine®**  
Vitrinen- und Ladenbau **KONTAKT-SCHUTZWAND**

Unsere Kontakt-Schutzwände zum Aufstellen auf Theken eignen sich für sämtliche Verkaufsräume wie z.B. Apotheken, Supermärkte, Arztpraxen, etc.. Die Wände bieten optimalen Schutz bei direktem Kundenkontakt. Auch geeignet zum Abtrennen von gegenüber- oder nebeneinanderliegenden Schreibtisch- und Computerarbeitsplätzen.



- Rahmen aus besonders leichtem Aluminium-Systemprofil (zur schnellen und einfachen Montage/Demontage)
- Module problemlos beliebig erweiterbar (auch über Eck)
- Füllung aus 3 mm Acryl, klare Scheibe
- Wird komplett geliefert, lediglich die Füße müssen montiert werden
- Erhältlich in den Breiten 1000 mm oder 1500 mm, Sonderformate auf Anfrage

Artikel-Nr.	Modul	Format B/T/H	Durchreiche	Gewicht
CI44100	Kontakt-Schutzwand	1000/346/800 mm	Höhe 200 mm	5,499 kg
CI44150	Kontakt-Schutzwand	1500/346/800 mm	Höhe 200 mm	7,141 kg

## HYGIENE-SÄULEN CIMDES

Die hochwertigen und standsicheren Hygiene-Säulen Cimdes eignen sich ideal für alle öffentlichen Orte. Kunden und Besucher werden auf die regelmäßige Handhygiene aufmerksam gemacht und schützen somit sich und andere. Erhältlich als stabile Standsäule und als kompakter Thekenaufsteller.



### Hygiene-Säule Cimdes Standsäule

- Inklusive 4 Gummifüßen
- Maße (B x H): 250 x 1400 mm
- Maße Fuß (B x T): 380 x 380 mm
- Gewicht: 10,5 kg

Artikel-Nr.: 15 1612

Die Lieferung unserer Hygiene-Säule Cimdes erfolgt inklusive des praktischen Desinfektionsspenders. Das passende Desinfektionsmittel im 1 L-Gebinde ist nicht im Angebot enthalten, jedoch separat erhältlich. Die einhängbare Tropfschale sorgt zuverlässig für Sauberkeit. Die tiefschwarze, matte Oberfläche des pulverbeschichteten Stahls verleiht der Hygiene-Säule ein edles Aussehen und der robuste Fuß gewährleistet einen stabilen Stand.



### Hygiene-Säule Cimdes Thekenaufsteller

- Inklusive Filzgleiter
- Maße (B x H): 240 x 600 mm
- Maße Fuß (B x T): 295 x 295 mm
- Gewicht: 5,90 kg

Artikel-Nr.: 15 1614



### Handspender

Zur Wandmontage

- Fassungsvermögen: 1 L
- Maße (H x B x T): 290 x 125 x 130 mm
- Gewicht: 0,60 kg

Artikel-Nr.: 47 604



### Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel

Das Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel wirkt viruzid, fungizid und bekämpft Bakterien. Auch zur Reinigung der Werkzeuggriffe geeignet.

- Alkoholgehalt: 79 %
- Inhalt: 1 L

Artikel-Nr.: 15 1634



### Auch erhältlich in der praktischen 75 ml-Pump-Sprühflasche für unterwegs!

Das Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel wirkt viruzid, fungizid und bekämpft Bakterien. Auch zur Reinigung der Werkzeuggriffe geeignet.

- Alkoholgehalt: 79 %
- Inhalt: 75 ml

Artikel-Nr.: 15 1610



# FLEXI-CRIMP 6

## Die neue Aderendhülsen-Presszange



### DIE NÄCHSTE DIMENSION DER PRESSWERKZEUGE

- Querschnittsbereich von 0,08 bis 16 mm<sup>2</sup> und 2 x 10 mm<sup>2</sup>  
(zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4)
- Seitliche Hülsenzuführung
- Sechskantpressung für beengte Anschlussmaße
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Gewicht: 380 g

**flexi**  
**crimp**<sup>®</sup> 6

**CIMCO-Artikelnr. 10 1950**



Querschnittsbereich:  
0,08 bis 16 mm<sup>2</sup> und  
2 x 10 mm<sup>2</sup>



**www.cimco.de**

Technische Änderungen, Farbabweichungen, Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
Verkauf nur über den Fachgroßhandel.

**cimco**<sup>®</sup>  
W E R K Z E U G F A B R I K