

DIE CIMCO-LEHRLINGSKOFFER

PERFEKT GERÜSTET IN DIE AUSBILDUNG!

Das gelingt den Auszubildenden im Elektrohandwerk mit dem CIMCO-Lehrlingskoffer! Ob hochwertiger Hartschalenkoffer oder robuste Ledertasche: Alle Ausführungen der CIMCO-Lehrlingskoffer sind mit einer kompletten Grundausstattung bestückt und speziell auf die Bedürfnisse der Berufseinsteiger ausgelegt.



DER NEUE IM BUNDE:

UNSER ECO PLUS MIT 26 QUALITÄTSWERKZEUGEN

Der neue Lehrlingskoffer ECO PLUS überzeugt mit einer ausgezeichneten Premium-Bestückung, die keine Wünsche offen lässt!

- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.200 g

WERKZEUGBESTÜCKUNG ECO PLUS

VDE-Zangen

- VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm (10 0216)
- VDE-Seitenschneider, 160 mm (10 0574)

VDE-Schlitz-Schraubendreher

- $3.0 \times 0.5 \times 100 \text{ mm} (117702)$
- $4.0 \times 0.8 \times 100 \text{ mm}$ (11 7704)
- $5.5 \times 1.0 \times 125 \text{ mm} (117705)$

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Phillips PH 1 x 80 mm (11 7731)
- Phillips PH 2 x 100 mm (11 7732)

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher 🏶

- Pozidriv PZ 1 x 80 mm (11 7741)
- Pozidriv PZ 2 x 100 mm (11 7742)

VDE-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil

- PZ FL 1 × 80 mm (11 7751)
- PZ FL 2 × 100 mm (11 7752)

Abisolierwerkzeuge

- Kabelmesser ohne Klinge, für Kabel von 8 bis 28 mm ø (12 1014)
- Abisolierzange SUPER 4 PLUS von 0,2 bis 6 mm² (10 0780)
- Innendosen-Stabentmanteler von 8 bis 13 mm ø (12 2027)

Des weiteren sind die folgenden Qualitätswerkzeuge enthalten:

- Kabelschere DUOCUT (12 0108)
- Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6 (10 1950)
- Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442)
- 1000 V Sicherheits-Kabelmesser (12 1042)
- Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502)
- Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804)
- Malerspachtel, Breite 40 mm (13 1324)
- Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm (14 0306)
- Wasserpinsel (14 0310)
- Digitales Laser-Distanzmessgerät, 0,05 20 m (21 1562)
- Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540)
- CIMCO-Baumarker, graphit (21 3150)



HIGHLIGHTS IM LEHRLINGSKOFFER ECO PLUS



FLEXI-CRIMP 6 Aderendhülsen-Presszange Querschnittsbereich von 0,08 bis 16 mm² (für Einzeladern), sowie 2 x 0,5 bis 2 x 10 mm² (für Twin-Aderendhülsen) (10 1950)

CIMCO-Baumarker, graphit Geeignet für alle Oberflächen

Geeignet für alle Oberflächen (21 3150)



1000 V Spezial-Schraubendreher, mit Kombi-Profil PZ FL 1 und PZ FL 2 (11 7751, 11 7752)

Digitales Laser-Distanzmessgerät

Messbereich (typisch) von 0,05 – 20 m, zur Anwendung im Innenbereich (21 1562)



EIN STARKES QUARTETT

DAS NEUE MESSGERÄTE-STARTER-SET

Ob Temperatur-, Strommessung oder Spannungsprüfung – das passende Messgerät kann die alltägliche Arbeit erleichtern. Die Qualitätsprodukte von CIMCO unterstützen sowohl den Auszubildenden als auch den professionellen Elektriker in Handwerk und Industrie bei der tagtäglichen Arbeit und bieten für Problemfälle aller Art eine Lösung. Damit Sie auf

der Baustelle immer das richtige Gerät zur Hand haben, hat CIMCO ein starkes Set aus vier verschiedenen Messgeräten zusammengestellt! Neben den hervorragenden individuellen Eigenschaften überzeugen alle Geräte durch den Betrieb mittels handelsüblicher Batterien und nicht zuletzt: durch den knackigen Preis!

MESSGERÄTE-STARTER-SET





LEHRLINGSKOFFER ECO

- Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen
- · Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser
- Tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten
- Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern
- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 5.700 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0500



- Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer für den Profi-Einsatz in attraktivem Zwei-Farben-Design
- Zwei auswechselbare Kippverschlüsse
- Zwei verstärkte Metall-Klappscharniere als Deckelhalter, Öffnungswinkel größer 90°
- Zwei Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff mit aufgenähten Einstecktaschen zur Aufnahme von Handwerkzeugen
- Geräumiges Dokumentenfach ist in der oberen Werkzeugtafel integriert
- Bodenschale mit drei Separationen zur Aufbewahrung von Messwerkzeugen, Kleinteilen, Werkzeug etc.
- Größe: L x B x H: 340 x 430 x 160 mm
- Gewicht: leer 3.000 g, bestückt 6.250 g

- · Zwei frontale, abschließbare und zwei seitliche Steckschlösser
- · Alle Außenkanten mit Aluminium-Winkeln verstärkt
- Verzinkte, vernietete Blechbodenwanne
- Boden und Deckel extra verstärkt
- Vorderwand abklappbar mit Dokumenten-Vortasche
- Rück-, Vorder- und Seitenwände mit Halteschlaufen

- Geräumiger Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder

- Größe: L x B x H: 290 x 435 x 200 mm
- Gewicht: leer 2.750 g, bestückt 5.600 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0300

WERKZEUGBESTÜCKUNG

Die CIMCO-Lehrlingskoffer ECO, LIGHT und LEDER sind mit 23 Qualitätswerkzeugen bestückt und wie folgt ausgestattet:

VDE-Zangen

- VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm (10 0216)
- VDE-Seitenschneider, 160 mm (10 0575)

VDE-Schlitz-Schraubendreher



- 3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702)
- 4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704)
- 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705)

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher



- Phillips PH 1 x 80 mm (11 7731)
- Phillips PH 2 x 100 mm (11 7732)

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher



- Pozidriv PZ 1 x 80 mm (11 7741)
- Pozidriv PZ 2 x 100 mm (11 7742)

Abisolierwerkzeuge

- Kabelmesser ohne Klinge für Kabel von 8 bis 28 mm ø (12 1014)
- Abisolierzange SUPER 4 PLUS von 0,2 bis 6 mm²
- Innendosen-Stabentmanteler von 8 bis 13 mm ø (12 2027)

Des weiteren sind die folgenden Qualitätswerkzeuge enthalten:

- Kabelschere DUOCUT (12 0108)
- Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442)
- 1000 V Sicherheits-Kabelmesser (12 1042)
- Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502)
- Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804)
- Malerspachtel, Breite 40 mm (13 1324)
- Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm (14 0306)
- Wasserpinsel (14 0310)
- · Holz-Gliedermaßstab, zwei Meter, beidseitige mm-Einteilung (21 0004)
- Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540)
- Zimmermannsstift, schwarz, 240 mm (21 2170)

CIMCO-Artikelnr. 17 2004





LEHRLINGSKOFFER SANITÄR

- · Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen
- · Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser
- Tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten
- · Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern
- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 9.000 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0528

WERKZEUGBESTÜCKUNG SANITÄR

Der CIMCO-Lehrlingskoffer SANITÄR ist mit 20 Qualitätswerkzeugen bestückt und wie folgt ausgestattet:

VDE-Zangen

• VDE-Seitenschneider, 160 mm (10 0574)

VDE-Schlitz-Schraubendreher

- $3.5 \times 0.6 \times 100 \text{ mm}$ (11 7703)
- $5.5 \times 1.0 \times 125 \text{ mm} (117705)$
- $6.5 \times 1.2 \times 150 \text{ mm}$ (11 7706)

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Phillips PH 1 x 80 mm (11 7731)
- Phillips PH 2 x 100 mm (11 7732)

Des weiteren sind die folgenden Qualitätswerkzeuge enthalten:

- S-Maul-Rohrzange, für 1 Zoll-Rohre (10 1279)
- Wasserpumpenzange FastGRIP (10 1230)
- Zangenschlüssel PowerGRIP, 250 mm (10 1239)
- Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0500)
- Rohrschneider SUPER, 6 35 mm ø (12 0410)
- Express-Schlüssel, SW 17 19 (11 4011)
- Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804)
- Elektriker-Meißel, 12 mm, (13 0008)
- Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540)
- Gliedermaßstab, 2 m (21 0004)
- Gipsmulde aus Weichgummi, 125 mm ø (14 0306)
- Wasserpinsel (14 0310)
- Malerspachtel, Breite 25 mm (13 1322)
- Zimmermannsstift (21 2170)

LEHRLINGSKOFFER INDUSTRIE

OHNE TROLLEY

- Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen
- Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser
- Tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten
- · Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern
- Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm
- Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 9.000 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0530





MIT TROLLEY

- Profi-Hartschalenkoffer mit integriertem Rollensystem
- 4-fach Teleskopauszug für hohe Mobilität und Komfort
- Besonders kippstabil durch extra breite Rollen
- Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität
- Extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen
- Besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Aufteilung in Kleingefache
- 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art
- · 2 robuste abschließbare Schnappschlösser
- Größe: L x B x H: 375 x 485 x 250 mm
- Gewicht: leer 6.850 g, bestückt 9.800 g

CIMCO-Artikelnr. 17 0532

WERKZEUGBESTÜCKUNG INDUSTRIE

Die CIMCO-Lehrlingskoffer INDUSTRIE mit und ohne Trolley sind mit 22 Qualitätswerkzeugen bestückt und wie folgt ausgestattet:

VDE-Schere

• VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm ø (12 0114)

VDE-Zange

• 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm (10 0528)

VDE-Schlitz-Schraubendreher

- $3.0 \times 0.5 \times 100 \text{ mm}$ (11 7702)
- $4.0 \times 0.8 \times 100 \text{ mm}$ (11 7704)
- 5,5 × 1,0 × 125 mm (11 7705)

VDE-Spezial-Schraubendreher

- Kombi-Profil PZ FL 1 x 80 mm (11 7751)
- Kombi-Profil PZ FL 2 x 100 mm (11 7752)

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Pozidriv PZ 1 x 80 mm (11 7741)
- Pozidriv PZ 2 x 100 mm (11 7742)

VDE-TORX®-Schraubendreher

- T10 × 60 (11 7910)
- T15 x 75 (11 7915)
- T20 × 100 (11 7920)
- T25 x 100 (11 7925)

Des weiteren sind die folgenden Qualitätswerkzeuge enthalten:

- Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm $(10\ 1040)$
- Spezial-Schaltschrankschlüssel DB (11 2895)
- Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm (21 1528)
- Automatische Abisolierzange SENSOR-SPEZIAL, 4,4-7 mm ø (10 0746)
- Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkantpressung 0,5 - 16 mm² (10 1945)
- Steckschlüssel-Bit-Halter (11 4504)
- Digitales Multimeter, CAT III 600V (11 1406)
- Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig (11 4590)
- Schraubenzange, 160 mm (10 0352)



WAS FEHLT NOCH ZUM AZUBI-GLÜCK ...?



SKINNY SOFT HANDSCHUHE, GRÖSSE 9, 10 ODER 11

- · Nylonhandschuhe in grau
- PU-Beschichtung und Strickbund
- Auf Innenhand und Fingerkuppen teilbeschichtet
- Nach EN 388

CIMCO-Artikelnr. 14 1260 Größe 9 CIMCO-Artikelnr. 14 1261 Größe 10 CIMCO-Artikelnr. 14 1262 Größe 11





PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG, STARTER-SET

- 1 x 1000 V Elektriker-Schutzhelm ♠€€€
- 1 x Schutzbrille EXPLORER
- 2 x Arbeitshandschuhe SOFT, Gr. 9
- 1 x Feinstaubmaske FFP2
- 5 x Gehörschutzstöpsel
- 1 x Umhängebeutel

CIMCO-Artikelnr. 14 6817



