

JAHRES-ENDSPURT

ÜBERBESTANDSLISTE 2021

GÜLTIG BIS
ZUM 31.12.2021

0% 0% 0% 0% 0%

PNEUMATIK BOHRHAMMER 550 W

Leichtester Bohrhämmer mit weltweit bestem Verhältnis von Leistung zu Gewicht, ergonomische Bauform ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten, mit Bürstenumschaltung für maximales Drehmoment im Rechts- und Linkslauf, ausgefeilte Schlagwerktechnologie für den Durchmesserbereich 6-12 mm (Dübel-Löcher), robustes Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse, Netzkabelmodul 4 m Länge.

Lieferung erfolgt im professionellen Kunststoff-Koffer und 2-Komponenten-Softhandgriff.

Leistungsaufnahme 550 Watt

Leerlaufdrehzahl max. 1.450 1/min

Schlagenergie 1,8 Joule

Werkzeugaufnahme SDS Plus

Hammerbohren bis \varnothing : 4-12 mm

Hammerbohren Beton bis \varnothing 18 mm

Bohren Stahl bis \varnothing 13 mm

Bohren Holz bis \varnothing 25 mm

Maschinengewicht 1.700 g

CIMCO-Artikelnr. 11 0002



DIAMANT-TRENNSCHEIBE LINE GREEN

mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, \varnothing 230 mm, geeignet für: Betonerzeugnisse (mittelhart/hart), Stahlbeton, Waschbeton, Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Dachziegel (mittelhart), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart/hoch verdichtet), Quadrobloek, Sandstein (hart), Klinker (hart/mittelhart), Gußrohr (duktil), Schamott (weich), Basalt und Naturstein

CIMCO-Artikelnr. 20 8750



DIAMANT-TRENNSCHEIBE LINE BEIGE

mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, \varnothing 180 mm, geeignet für: Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gußrohr (duktil)

CIMCO-Artikelnr. 20 8714



SUPER-MEISTERKOFFER PERFEKT ROT

Der formschöne, stabile, robuste Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten und einem Dokumentenfach. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen zur sicheren Unterbringung von Messgeräten und Kleinteilen. Der CLOU: Die Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt. Kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingesteckt werden und halten sicher fest.

Maße (L x B x H): 400/495/205 mm, Gewicht leer: 5.200g

CIMCO-Artikelnr. 17 5076

**WERKZEUGKOFFER JUMBO**

Äußerst voluminöser Werkzeugkoffer, ideal zum gleichzeitigen Transport von Werkzeug, Elektromaschinen und Bauteilen. Hergestellt aus unverwüstlichem, schlag- und stoßfestem HDPE-Kunststoff, vielfach vernietet mit besonders stabilem Aluminium-Rahmen, einfacher und komfortabler Transport durch 2-stufig ausziehbaren Teleskop-Handgriff und große, kugelgelagerte Laufräder, 2 über Klick-System auswechselbare Werkzeugtafeln mit neuartigen patentierten Flexipouch-Einstecktaschen, 1 Dokumentenfach, 2 stabile abschließbare Schnappschlösser, 2 Klapp-Tragegriffe für wahlweise waagerechten und senkrechten Transport, 4 Gummi-Bodengleiter.

Maße (L x B x H): 415/500/355 mm, Gewicht leer: 8.000g

CIMCO-Artikelnr. 17 0072

**MEISTERKOFFER MODULAR**

Patentiertes Klick-System zur schnellen Aufnahme bzw. Entnahme von Werkzeugtafeln in gewünschter Zahl (max. 3), Koffer-Unterschale mit neuartigem System zur Facheinteilung: Unterteilungsstege werden eingeklickt, sind damit gleichermaßen variierbar und unverlierbar. Revolutionär ist der Koffer in Verbindung mit den Zusätzen "Teleskopsystem" und "Trolley". Kofferschalen aus hochschlagfestem Kunststoff, Ecken besonders verstärkt durch farblich attraktiv abgesetzte Sturzkappen, 2 Werkzeugtafeln mit vielen Einsteckfächern, 2 hochwertig verchromte, abschließbare Schlösser, verchromter Tragegriff mit Weichgummieinlage. 3 stabile Bodengleiter-Scharnierelemente, zusätzliches Zahlenschloss, alle beweglichen Teile verschraubt für problem loses Auswechseln.

Maße (L x B x H): 385/490/240 mm, Gewicht leer: 6.500g

CIMCO-Artikelnr. 17 1000

**WERKZEUGKOFFER BOMBER**

Doppelwandiger Hartschalenkoffer aus schlag- und stoßfestem Polyethylen-Kunststoff, extreme Haltbarkeit, nahezu unverwüstlich. Resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien. Mit 2 Werkzeugtafeln, 2 abschließbaren Kippschlössern, Dokumentenfach, verstellbaren Separationen im Kofferboden.

Maße (L x B x H): 360 x 475 x 205 mm, Gewicht leer: 5.000g

CIMCO-Artikelnr. 17 0076

**WERKZEUGKOFFER AUS STARKEM RINDLEDER**

mit verzinkter, vernieteter Blechbodenwanne, abklappbare Vorderwand, Vorder- und Rückwand, Boden, Deckel und Seitenteile extra verstärkt, schwerer Tragegriff, 2 abschließbare Schlösser, seitliche Steckschlösser, Bodengleiter, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Innenseiten mit zahlreichen Werkzeugeinsteckfächern und verstellbaren Schlaufen, zusätzlich alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt.

Maße (L x B x H): 225/390/175 mm, Gewicht leer: 2.650g

CIMCO-Artikelnr. 24 1700



LED-BAUSTELLENSTRAHLER 20 W MIT WECHSELAKKU

für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich (Schutzart: IP 65) mittels großer Lithium-Ionen-Akkus (7,4 V/6.600 mAh), Akku-Betriebszeit: 3 Stunden, Akku-Ladezeit: 5 Stunden, Lichtstrom: 1.300 Lumen, Lichtfarbe: 5.500 - 6.000 K, Abstrahlwinkel: 120°. Inklusive Wechselakku CIMCO-Artikelnr. 11 1593. Verschließbare USB-Schnittstelle zur Aufladung von Mobilgeräten wie Smartphone oder Tablet. Modernste LED-Technik ermöglicht genaue Ausleuchtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, Über- und Entladeschutz, massives Aluminium-Druckgussgehäuse, gehärtetes Glas.

CIMCO-Artikelnr. 11 1592

**LED-PEN-LEUCHE**

umschaltbar von Flächenausleuchtung zur Punktausleuchtung (Taschenlampe), große Ausleuchtung im Taschenformat, Gehäuse aus ABS-Material, wiederaufladbar durch Li-Ion-Batterie mit Befestigungsclip für Hemdtasche und/oder Hosentaschen, 2 Magnete sorgen für sicheren Halt an metallischen Gegenständen, inkl. USB-Ladekabel.

CIMCO-Artikelnr. 11 1524

**NIBBLER ASN 20**

vorgestanzte Rundlöcher lassen sich einfach und kostensparend zu Quadrat- und Rechtecklöchern umarbeiten, besonders empfehlenswert für die Herstellung seltener Maße (Sonderformen).

CIMCO-Artikelnr. 13 4006

**PROFESSIONELLE LEICHTMETALL-WASSERWAAGE**

computeroptimiertes Profil (COP), zwei integrierte Acryl-Vertikal-Libellen mit Plumb-Site® Dual-View™, eine vergrößerte Horizontal-Libelle, beidseitig fein gefräste Oberflächen, ergonomische Griffe mit patentierter Ergo Grip™ Anti-Rutsch-Funktion, Polypropylen- und TPR-Endkappen mit luftgefederten PVC-Stoßdämpfern, Genauigkeit: 0,5 mm/m.

CIMCO-Artikelnr. 21 1530

**PROFESSIONELLE DIGITALE MAGNETWASSERWAAGE**

Plumb-Site® Dual-View™-Libelle, Acrylglas-Blocklibellen, Ergo Grip™-Griffe, 45° geneigtes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, dreht sich nicht mit, wenn die Wasserwaage umgedreht wird, Funktion HOLD (Halten), Funktion MODE (Modus): Grad/Prozent/Neigung, Neukalibrierungsfunktion und „False Zero“, Speicherabruf mit bis zu 9 Messungen, 9 V-Akku mit Akkuanzeige, Länge: 60 cm, Gewicht: 686 g.

CIMCO-Artikelnr. 21 1532

**PROFESSIONELLE DIGITALE MAGNETWASSERWAAGE MIT LASERPOINTER**

Plumb-Site® Dual-View™-Libelle, Acrylglas-Blocklibellen, 45° geneigtes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, dreht sich nicht mit, wenn die Wasserwaage umgedreht wird, Funktion HOLD (Halten), Funktion MODE (Modus): Grad/Prozent/Neigung, Neukalibrierungsfunktion und „False Zero“, Speicherabruf mit bis zu 9 Messungen, 9 V-Akku mit Akkuanzeige, Laserpointer richtet die Neigung der Wasserwaage auf einen entfernten Punkt aus bis zu 50 m, 1/4"-Gewinde im Gehäuseboden zur einfachen Befestigung auf einem Stativ, Länge: 60 cm, Gewicht: 740 g.


CIMCO-Artikelnr. 21 1534



HYDRAULISCHER HANDKABELSCHNEIDER BIS 50 MM Ø

geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupfer-Kabeln, bis zu einem Durchmesser von 50 mm, leichte, kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, 270° drehbar Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, integrierte Druckbegrenzung

CIMCO-Artikelnr. 10 5508

**KABELSCHNEIDER FÜR STAHLSEILE**

Einhandbetätigung durch optimale Griffgestaltung, 2-Komponenten-Griffe, Schneidhärte 60 – 62 HRC, geeignet zum Schneiden von flexiblen Stahlseilen bis ø 5 mm.

CIMCO-Artikelnr. 12 0146

**WARNWESTE „2 M ABSTAND“**

nach EN ISO 20471/Klasse 2 produziert, TÜV-Rheinland geprüft, Größe variabel einstellbar durch 2 Klettverschlüsse, zwei reflektierende Streifen, 100 % Polyester. Größe: ca. 68 x 66 cm

CIMCO-Artikelnr. 14 2000

**WET.PROTECT**

schützt vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss, Ausfall und Korrosion, unterwandert Feuchtigkeit und bildet dauerhaften Schutzfilm, erhält Leitfähigkeit und erhöht die Lebensdauer der behandelten Teile, nur im spannungsfreien Zustand zu verarbeiten. Achtung: Beschriftung auf Italienisch! Größe: 200 ml.

CIMCO-Artikelnr. 15 9900

